

343
Alpine and Perennial Plants

Plantes Alpines et Plantes Vivaces

Alpenpflanzen & Stauden

Correvon, H

Seedlist

Catalogue de Graines


Samenkatalog

(N° 45)

(N° 45)

1932

1932



Established 1828

Fondé en 1828

« FLORAIRE »

Etablissement Horticole et Jardin Alpin d'Acclimatation

CHÊNE-BOURG, près GENÈVE
(Switzerland — Suisse)

Rock Garden and Alpine Plants

(the culture of mountain plants)

by HENRY CORREVON

A practical Guide for Rock and Alpine Gardens.

The French edition of this book has been so popular that it has been sent all over the world and was rapidly exhausted. Although a Danish edition has been published and an Ungarian one is to be sent out, we have not yet given an English one. For years this has been asked for and we have now translated the most important chapters and altered and increased those which are of special interest to English and American Alpine gardeners. The book is now brought up-to-date and with its illustrations it provides a practical and reliable guide.

PLAN OF THE BOOK

INTRODUCTION. — I. — Rockgardening in England and in U.S.A. II. — Mountain plants, their nature and the conditions of their existence. III. — Acclimatisation and culture of mountain plants; transplanting from nature; sowing seeds, etc. IV. — The culture of various species. V. — Plants of the lime and plants of the granite. VI. — Special cultures: alpine plants grown in sphagnum, in pan and in the "tourbière" or moraine. VII. — The wall garden. VIII. — The rockery. IX. — Alpine gardens in the mountains; protection of the wild flora, the garden establishment "FLORAIRE". X. — The Fernery. XI. — The terrestrial Orchids. XII. — Hardy Cacti. XIII. — Enumeration of the plants for the rockery, the wall or the alpine garden in the cold and temperate regions, a list with short description, culture and origine of everyone.

The illustrations are carefully chosen so as to make of this English edition truly a "Bible of the alpine gardener" as friends in England have styled it in its French garb.

apply to Floraire.

Price: £1-5/. or \$5

(post paid)

FLORAIRE NURSERIES

:: :: :: CORREVON & FILS :: :: ::

CHÊNE-BOURG

(GENEVA) SWITZERLAND



Avis à nos clients de langues française:

Voir conditions de vente, page 44.

NOTICE

To our new customers:

The Floiraie work of acclimatization of the alpine flora in gardens was started in 1875 by Mr. Henry Correvon in the old family garden at Yverdon (Vaud). This was founded in 1828 (a century ago) as a garden establishment by Mr. J. Züttel, grandfather of Mr. H. Correvon, and moved to Geneva in 1879. We have been growing a large collection of mountain plants and others, supplying both seeds and plants to botanists and garden lovers in all parts of the world. Experimental stations on the Jura mountain and the Alps, as well as the very large Floiraie gardens near Geneva, enable us to collect seeds of even the rarest plants, in sufficient quantities to insure their being fresh — fresh seeds germinating much quicker and more surely than old ones. Our service is prompt and reliable, and our seeds are as far possible true to name.

Our garden at Floiraie is open to the public every day but Sunday. The one we have on the Jura at St. Cergue, near the Chalet-crèmerie "La Chèvererie" (line of railway Nyon-St. Cergues) is open to visitors from May to October. It can be reached with motors.

We publish yearly an exhaustive list of alpine and bog plants, perennials, hardy orchids, ferns and cacti. Collectors will be especially interested in our lists of Androsace, Gentiana, Primula, Saxifraga, Sedum and Sempervivum, of which we have the larges known collections.

All our seeds are certain to germinate if cultural directions given below be followed. Please remember, that many species are of slow germination. Packets of these are marked with a cross (×).

Our seeds are generally our own crop or have been collected on the mountains by our own people or in our gardens there.

FOR BEGINNERS

Some amateurs do not know our latin and technical names:

For those who prefer to leave the choice to us, we make up collections for the following locations. (Prices on next page.)

Rock and alpine gardens,

Alpine meadows,

Woodlands,

Barren Slopes,

Walls,

Bogs,

Borders,

Clay, limestone or peat soils,

Carpeting plants,

Aromatic plants,

Melliferous plants (for the bees),

Medicinal plants,

Flowers for cutting,

Perennials for gardens.

PRICES OF COLLECTIONS — OUR OWN SELECTION

	Suisse:	In America:	In England:	
10 best kinds for . . .	5.50	\$1.12	5/.6	} Postpaid
20 » » » . .	10,—	\$2.00	10/.	
50 » » » . .	25.—	\$5.00	25/.	

As we are anxious to furnish the right seeds for the right location, please give us an idea of the climate, altitude, exposure, and other conditions.

People everywhere are coming to realise more and more the joy that lovely mountain plants can give to those who grow them. They are easier to grow than it is generally supposed, if just a little more care than ordinary is given to them. We want to help you to know them if you do not already. If you have no rock garden, you can grow them in walls, crevices of rocks, between stone steps or flagstones. Some of them make charming and neat edgings for the garden borders.

Prices of single packet.

All packets of seeds are 20 cents each in the U.S.A. and 10 d. in England, or: swiss franc: 1.—. They are good sized packets, but rarer plants have fewer seeds in them.

Terms.

All orders must be accompanied by remittance. Payment may be made by draft on a bank, by American or English banknotes sent by registered mail, or international Post Money Orders. Stamps cannot be accepted.

Seed orders amounting to more than \$2 (or eight shillings) are sent postpaid.

IMPORTANT:

Write your name and address *clearly* and *fully* on every order and letter. We frequently receive orders with unreadable or incomplete addresses which we therefore cannot fill.



In ordering seeds please add a few supplementary names in case any of the desired kinds are already exhausted.

EXPLICATION DES SIGNES

EXPLANATION OF THE MARKS IN THE SEEDLIST

- Abeilles** = Plantes mellifères. — Good for bees.
- Aq** = Plantes aquatiques. — Water plants.
- Ar** = Plantes propres à être naturalisées sur les pentes sèches et arides.
To naturalise on dry slopes and barren places.
- Arb** = Arbustes pour rocailles. — Rockery shrubs.
- Arbr** = Arbres. — Trees.
- Bord** = Plantes à bordure. — Dwarf and creeping, good for the edging of borders.
- Env** = Plantes envahissantes. — Underground creeping; invading.
- Gr** = Plantes grimpantes. — Climbers.
- H** = Humidité. — Dampness.
- Med.** = Plantes médicinales. — Medicinal herbs.
- O** = Plante d'ombre. — Plants for shade.
- $\frac{1}{2}$ **O** = Mi-ombre. — Half shade.
- Pr** = Propres à émailler la prairie. — For the "Swiss meadow".
- R** = Plantes de rochers sans exigences spéciales. — Easy grown rock plants.
- S** = Plantes spéciales pour soleil. — Sun-loving plants.
- Sp** = Culture dans le Sphagnum. — Sphagnum culture.
- T** = Tourbière. — English « moraine ».
- V** = Plantes vivaces. — Perennial border plants.
- Tap** = Tapissantes. — Creeping for paved walks.
- ☐ = Espèce de culture spéciale. — Special treatment.
- Λ** = Plantes délicates, à protéger l'hiver (sous climat Genève). — To be protected in winter (Geneva climate).
- ///** = Plantes saxatiles propres à planter dans les murs. — Plants for the Wallgarden.
- +** = Meilleures espèces pour longue floraison et fleur coupée. — Best flowers for cutting.
- ⊙** = Annuelle. — Annual.
- ♂** = Bisannuelle. — Biennial.
- (M R)** = Récoltées dans les Montagnes Rocheuses. — Recoltd on the Rockies in U.S.A.
- Pyr.** = Graines reçues des Pyrénées. — Recoltd in the Pyrénées.

N. B. — Nous marquons généralement d'un × sur leur paquet les espèces de germination lente.

We generally put an × on the packets of the species of slow germination.

GRAINES DE PLANTES

de Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de rocailles et de Plantes vivaces.

SEEDS

of Alpines, Shrubs and Perennials for Rockgardens and Borders.

Abronia villosa R

Acæna

■ <i>Buchanani</i>	<i>multifida</i> ,
<i>glabra</i> ,	<i>novæ-Zelandiæ</i> ,
<i>glauca</i> ,	<i>ovalifolia</i> ,
<i>microphylla</i> ,	<i>Sanguisorba</i> ,
<i>millæfolia</i> ,	<i>sarmentosa</i> .

Acæna mixed.

For shady places; creeping.

Acantholimon

<i>armenum</i> ,	<i>graminifolium</i> ,
<i>tenuifolium</i>	<i>venustum</i>

Acanthus mollis. *A. spinosissimus*. V

Achillea ageratifolia. ///

» <i>ageratum</i> .	Ar s Pr
» <i>atrata</i> .	/// R
» <i>Clavenæ</i> .	R ///
» <i>Clusiana</i> .	R
» <i>filipendulina</i> .	V +
» »	<i>grandiflora</i> .

» <i>Parkers' var.</i>	
» <i>herba Rota</i> .	/// S

» <i>holosericea</i> .	R
------------------------	---

» <i>Kellereri</i> .	/// S
----------------------	-------

» <i>Lewisii</i> .	R
--------------------	---

» <i>ligustica</i> .	R
----------------------	---

» <i>macrophylla</i> .	R O
------------------------	-----

» <i>macedonica</i> .	R
-----------------------	---

» <i>millefolium</i> .	Ar Pr
------------------------	-------

» »	<i>roseum</i> .
-----	-----------------

» <i>moschata</i> .	/// R S
---------------------	---------

» <i>nana</i> .	S □
-----------------	-----

» <i>nobilis</i> .	R Pr.
--------------------	-------

» <i>Philippopolii</i> .	R
--------------------------	---

» <i>Pyrenaica</i> .	R
----------------------	---

» <i>serbica</i> .	R Bord ///
--------------------	------------

» <i>sericea</i> .	Ar Env
--------------------	--------

» <i>sulfurea</i> .	R S
---------------------	-----

» <i>tomentosa</i> .	Bord R s Tap
----------------------	--------------

» <i>Vandasii</i> .	R S
---------------------	-----

» »	<i>mélange-mixed</i> .
-----	------------------------

Achlys triphylla. O

Aconitum anthora. R S

» <i>Columbianum</i> .	(M R) O
------------------------	---------

Aconitum Fischeri. O V

» <i>lycoctonum</i> .	$\frac{1}{2}$ O V
-----------------------	-------------------

» <i>moldavicum</i> .	O V
-----------------------	-----

» <i>napellus</i> .	$\frac{1}{2}$ O V
---------------------	-------------------

» »	<i>var. majus</i> .
-----	---------------------

» <i>paniculatum</i> .	$\frac{1}{2}$ O V
------------------------	-------------------

» »	<i>azureum</i> . O V
-----	----------------------

» <i>præcox</i> .	O V
-------------------	-----

» <i>pyrenaicum</i> .	O V
-----------------------	-----

» <i>septentrionale</i> .	$\frac{1}{2}$ O V
---------------------------	-------------------

» <i>tauricum</i> .	O R
---------------------	-----

» <i>volubile Japonicum</i>	Gr
-----------------------------	----

» <i>Wilsoni</i> .	$\frac{1}{2}$ O V
--------------------	-------------------

» <i>mélange</i> ;	<i>mixed</i> .
--------------------	----------------

Actæa alba. O

» <i>rubra</i> .	O
------------------	---

» <i>spicata</i> .	O
--------------------	---

Adenophora Bulleyana. R

» <i>lilliifolia</i> .	R
------------------------	---

» <i>marsupiiiflora</i> .	R
---------------------------	---

» <i>Potanini</i> .	R V
---------------------	-----

» <i>stylosa</i> .	R V
--------------------	-----

» <i>mélange-mixed</i> .	
--------------------------	--

Adenstoma

» <i>fasciculatum</i> .	(M R)
-------------------------	-------

» <i>sparsifolia</i> .	(M R)
------------------------	-------

Adenostyles albifrons. R O

» <i>alpina</i> .	R O
-------------------	-----

» <i>leucophylla</i> .	R S
------------------------	-----

Adonis pyrenaica. (Pyr) R

» <i>vernalis</i> .	S
---------------------	---

Aeginetoia indica.

Beautiful Orobanche from Japan, very easily to grow; sow it between grass.

Aethionema amœnum. ///

» <i>Antilibani</i> .	/// S
-----------------------	-------

» <i>creticum</i> .	/// S
---------------------	-------

» <i>diastrophis</i> .	/// S
------------------------	-------

» <i>Florariense</i> .	/// S
------------------------	-------

» <i>gracile</i> .	/// S
--------------------	-------

» <i>grandiflorum</i> .	/// S
-------------------------	-------

» <i>persicum</i> .	/// R
---------------------	-------

» <i>pulchellum</i> .	R
-----------------------	---

Aethionema saxatile. /// R S
 » schistosum. ///
 » stylosum. /// S
 » trinervium. /// R
 » mélange; mixed.
 Agapanthus umbellatus. ^
 Agathea coelestris. ^
 » petiolata. /// R
 » rotundifolia ^
 Agave virginica. R S
 Agrostemma coronaria (Coquelourde)
 (Crowned Campion). V
 Ajuga genevensis. R Pr Env
 » pyramidalis. R O
 » reptans. R Pr Env
 » var. rosea.
 Akebia quinata. Gr
 Alchemilla alpina. R Pr
 » fissa. R
 » splendens. Pr R
 » vulgaris. Pr R
 Alkana orientalis. R
 Alisma Plantago. Aq Pal
 Allium aflatunense. R
 » angulosum. R
 » azureum. R
 » cernuum. R
 » flavum. R
 » giganteum. R
 » japonicum. R
 » Karataviense. R
 » Moly. R Pr
 » montanum. R
 » neapolitanum. R
 » odoratum. R
 » Ostrowskianum. R
 » pedemontanum (narcissifl.) R
 » pulchellum. R
 » pyrenaicum. (Py) R
 » schœnoprasum. R
 » subhirsutum. R
 » triquetrum. R
 » Ursinum. O
 » Valdense. R
 » Victoriale. R
 » mélange; mixed.
 Alsine austriaca. R
 » Bauhinorum (liniflora). ///
 » bosniaca. R
 » caucasica. R
 » juniperifolia. ///
 » liniflora. R ///
 » mucronata. ///
 » recurva. ///
 » verna. /// R
 » Villarsii ///
 » » var. Ventoux. ///
 » mélange; mixed.
 Alstroemeria aurantiaca. V
 Althæa pallida (de Provence).
 » rosea fl. pl. V
 » rosea semperflorens.
 (Rose trémière fleurissant
 tout l'été.)
 Alyssum alpestre. ///

Alyssum alyssoides. ///
 » Arduini. ///
 » argenteum. R S
 » atlanticum. ///
 » Bornmulleri. ///
 » calycinum. ///
 » corsicum. R ///
 » corymbosum. ///
 » creticum. ///
 » diffusum. R
 » flexicaule. ///
 » halimifolium. /// R S
 » Idaeum. ///
 » Lapeyrousianum. (Pyr) ///
 » longicaule. ///
 » lucidum. R
 » macrocarpum. ///
 » maritimum. R
 » Mildeanum. R
 » Moellendorffianum. ///
 » montanum. R
 » orientale. R
 » ovirens. ///
 » petræum. R
 » pyrenaicum. ///
 » repens. ///
 » Rhodopense (Markgrafi). R
 » rostratum. R
 » saxatile. R /// B
 » » var. citrinum.
 » » » compactum.
 » scardicum. R
 » serpyllifolium. ///
 » spinosum. /// R S
 » » roseum. ///
 » tortuosum. ///
 » transylvanicum. ///
 » trichostachyum. ///
 » Wiersbieckii. R Ar
 » Wulfenianum. ///
 » mélange; mixed.
 Amelanchier vulgaris. Arb
 Amorpha fruticosa. Arb
 Amphycome arguta. R
 Amsonia latifolia. V
 Amygdalus Georgica. Arb
 » nana. R
 Anagallis fruticosa bleu. R S
 » » rouge vif. R S
 » grandiflora. R S
 » linifolia. R S
 Anagyris fœtida. Arb (Midi)
 Anaphalis margaritacea. V
 Anarrhinum crassifolium. /// R
 Anchusa Barrelieri. V
 » italica. V Ab
 » » var. Dropmoreana. V
 » » » Opale V
 Androsace albana. □ ///
 » arachnoidea. ///
 » armeniaca. ///
 » Brigantiaca. R
 » carnea. R
 » Chaixi. ⊙ R
 » chamæjasme. R ///

Androsace Charpentieri. /// T

- » Chumbyi. R
- » ciliata. (Pyr) R ///
- » coccinea. R
- » cylindrica. (Pyr) □ ///
- » foliosa. R
- » glacialis. □ ///
- » Halleri. ///
- » Hausmanni. ///
- » Hedraantha. ///
- » Helvetica. □ ///
- » hirtella. (Pyr) ///
- » imbricata (argentea). □ ///
- » lactea. R
- » lactiflora. ○
- » Laggeri. R
- » lanuginosa. R
- » Mathildæ. R
- » obtusifolia. R
- » oculata. R
- » Pacheri. ///
- » prætutiana. ///
- » prumuloides. R
- » pubescens. ///
- » pulverulenta. ○
- » pyrenaica. (Pyr) ///
- » sarmentosa. T
- » sarmentosa nana.
- » sempervivoides. R
- » septentrionalis. R ○
- » septentr. var. acaulis. ○
- » villosa. R S ///
- » vitaliana. /// R S
- » Watkinsi. R
- » Wulfeniana. ///
- » Yunnanensis. R
- » mélange; mixed.

Anemone albana. R

- » alpina. R ½ O Pr
- » alpino × sulfurea.
- » amœna. R
- » angulosa. R Bord
- » apennina. R
- » armena. R
- » Baldensis. R
- » blanda. R
- » blanda cythina. R
- » chinensis. R
- » cinabarina. R S
- » coronaria. V R S
- » » var. Caen.
- » dahurica. R
- » decapetala. R
- » dichotoma. R Env
- » Farreri. R
- » fulgens. V S
- » Georgica. R S
- » globosa. R
- » grandis. R S
- » Halleri. R
- » Hepatica. R Bord
- » hirsutissima. (MR)
- » Hortensis. V (des fleuristes).
- » hybrida (mont. × vernalis).
- » Lavallei. R

Anemone magellenica. R

- » montana. R Pr
- » multifida. R
- » narcissiflora. R Pr
- » nemorosa. O sous-bois.
- » nigricans. R
- » occidentalis. R
- » patens. R
- » polonica. R
- » pratensis. R
- » propera. R
- » pulsatilla. B R S Pr
- » » var. alba.
- » » » grandiflora
- » » quinquæfolia. R
- » ranunculoides. R
- » Regeliana. R S
- » riparia. R
- » rivularis. R H
- » rubra. R
- » rubra coccinea.
- » rupicola. R
- » sulfurea. R Pr
- » » maxima.
- » stellata. R
- » tuberosa. (M R)

Anemonopsis manophylla. □

- » sylvestris. R
- » transylvanica. R
- » vernalis. R
- » mélange; mixed.

Angelica Archangelica (Angélique).

- » Razuli. R

Anomatheca cruenta. R

Antennaria dioica. R B

- » magellanica. R
- » plantaginea. B R
- » triplinervis. B R

Anthemis austriaca. R

- » Barrelieri. R ///
- » Biebersteiniana. ///
- » carpethica. R
- » cinerea. R
- » macedonica. R
- » Mrs. Buxton. R
- » nobilis (Camomille romaine).
- » parnassica. R
- » tinctoria. R + Pr

Anthericum ramosum. R (Petit Lis).

- » Hookeri. R

Anthyllis Barba Jovis. R ^

- » montana. R Bord ///
- » » var. carminea.
- » vulneraria. Pr R

Antirrhinum asarina. /// R S

- » glareosum. ///
- » glutinosum. ///
- » latifolium. ///
- » majus, type sauvage. /// S V
- » majus, var. en mélange.
- » molle (d'Andorre). ///
- » sempervirens. ///
- » » var. roseum.
- » siculum. R
- » tortuosum. /// ^

Aphyllanthès monspeliensis. R S ///

Apocynum venetum. R

Aposoris foetida. O

Aquilegia alba. V Pr R

» » *grandiflora.*

» *alpina.* O R (des Alpes).

» *alpina* des jardins.

» *arctica.* R

» *atrata.* R Pr

» *Baikalensis.* R

» *Benacensis* (*glutinosa*). R ///

» *Bertoloni.* R ///

» *Burgeriana.* R

» *californica.* R V

» *canadensis.* R

» » *var. nana.*

» *chrysantha.* V R

» *cœrulea.* R V

» *cœrulea hybrida.*

» *discolor.* R ///

» *Einseleana.* V

» *flabellata.* R

» *flavescens.* R

» *formosa.* R

» *glandulosa.* R □ T ½ O

» *grata.* R

» *Hayldgensis.*

Superbe hybride à grandes fl. et à longs éperons.

Largeflowered longspurred hybrids.

» *Helenæ.* V

» *hybrida extra* (Floraire). V

Fl. multicolores, grands éperons, teintes les plus harmonieuses; pl. d'un effet superbe, composant des tableaux merveilleux.

Very harmonious shades giving a wonderful display.

» *hybrides* de teintes foncées.

» *Jaetschani.* R

» *lactiflora.* R

» *lilacina.* R

» *Olympica.* R

» *Othonis.* R

» *oxysepala.* R

» *pauciflora.* (M R)

» *pubescens.* (M R)

» *pyrenaica.* /// R (Py)

» *Reuteri.* R ///

» *rosea.* R Pr

» » *splendens.* R

» *Skinneri.* Fl. rouge et jaune.

» *stellata.* V

» *transylvanica.* R

» » *alba.*

» *truncata.* R

» *viridiflora.* R □

» *vulgaris.* Pr R

» *vulgaris*, variétés cultivées à la haute montagne; sup. choix.

» mélange; mixed.

Les ancolies sont d'excellentes plantes d'ornement, de

culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite. A recommander les var. de vulgaris pour jeter dans un sous-bois ou une pelouse fraîche; effet merveilleux; floraison abondante en mai-juin.

Columbines: excellent ornement pl., easily cultivated, equally adaptable to sun or shade but preferring half shady cool places. Seeds easily germinating. Vulgaris var. to be recommended for naturalizing in woods or by streams. Abundantly flowering (May-June).

Arabis albida. R ///

» *alpestris.* R

» *alpina.* R

» » *hortensis.*

» » *nana compacta.*

» » *rosea superba.*

Arabis aræata, *arenosa*, *bellidifolia*, *cenisia*, *ciliata*, *cærulea*, *glaucovalvula* (M R), *Halleri*, *lucida*, *Lyallii* (M R), *ovirens*, *petrogena*, *procurrens*, *pumila*, *rosea*, *Soyeri*, *Stellerii*, *stricta*, *Vochinensis.* R ///

Arabis en mélange.

All these *Arabis* are reliable and easy to cultivate; excepting *Arabis cærulea* which needs a cool well drained niche in a rockery.

Arbutus Andrachne. △

» *Menziesi.* △ M R

» *Unedo.* △

Arctostaphylos alpina. R

» *Uva Ursi.* R S

American *Arctostaphylos* got from California. *A. Andersonii*, *bicolor*, *canescens*, *Hookerii*, *Menzanita*, *nevadensis*, *pumila* and *tomentosa*.

Arenaria Balearica. ///

» *biflora.* ///

» *capitata.* ///

» *cephalotes.* R ///

» *cerastifolia.* ///

» *ciliata.* R ///

» *compacta.* ///

» *fasciculata.* ///

» *foliosa.* ///

» *gracilis.* R

» *graminifolia.* R Pr

» *grandiflora.* R ///

» *Koriniana.* R

» *laricifolia.* ///

» *lateriflora.* R

» *longifolia.* ///

Arenaria montana. R
 » *petraea.* ///
 » *pinifolia.* R
 » *purpurescens.* R ///
 » *Sajenensis.* R
 » *saxatilis.* ///
 » *Steveniana.* R
 » *tetraquetra.* ///
 » *verna.* R ///
 » mélange; mixed.
Arethusa bulbosa (Orchid. rust.)
Argemone mexicana R (M R)
Aristolochia Clematitis. Env.
 » *longa.* R ///
 » *sypho.* Grimp.
Armeria alpina. R
 » *arctica.* R
 » *caespitosa.* ///
 » *cantabrica.* R
 » *cinerea.* R
 » *elongata.* R
 » *Halleri.* R
 » *japonica.* R
 » *junceae et junc. alba.* R
 » *leucocephala.* R
 » *macrophylla.* R
 » *maritima.* R B (vulgaris).
 » » à fl. blanc pur.
 » *mülleri* (Pyr) R
 » *plantaginea et var. alba.* R
 » *pseudo-Armeria.* R
 » *pungens.* R
 » « Sixhills ». R
 » *Soleirolii.* R
 » « Vindictive ». R
 » *Welwitschii.* R
 » *Wilkommiana.* R
 » mélange; mixed.
Arnebia echinoides. R
Arnica Chamissonis. R
 » *longifolia.* R (M R)
 » *moltis.* R (M R)
 » *montana.* T Sp R Pr
Aronicum Clusii. R ☐
 » *Correvonianum.* (Pyr) R
 » *scorpioides.* R T
Artemisia absinthium. Ar R ///
 » *arborescens.* R ///
 » *austriaca.* R
 » *frigida.* R ///
 » *glacialis.* ///
 » *granatensis.* R
 » *lanata.* R
 » *maritima.* ///
 » *mutellina.* R ///
 » *Rœzlii.* R
 » *spicata.* ///
 » *tridentata.* (M R)
 » *valesiaca.* ///
 » *Villarsii.* ///
 » mélange; mixed.
Arum italicum. O
 » *korolkowii.* O
 » *maculatum.* O
Asarum canadense.

Asarum caucasicum.
 » *caudatum.*
 » *europaea.*
 » *Hartweggi.*
 » *Lemonii.*
 Plantes d'ombre pour sous-bois.
Asclepias Cornuti. V Env
 » *incarnata.* V
 » *tuberosa.* V +
 » *tuberosa sulfurea.*
Asparagus acutifolius. R S
 » *aphyllus.* ^
 » *poliphyllus.* R
 » *tenuifolius.* R S
 » *verticillatus.* R S
Asperula azurea. R Bord Pr.
 » *ciliata.* ///
 » *cynanchica.* R
 » *glauca.* R
 » *hexaphylla.* R
 » *humifusa.* R
 » *Neibreichii.* R
 » *odorata.* O Arom
 » *taurina.* R
Asphodeline cretica. V S
 » *lutea.* V S
 » *taurica.* R
Asphodelus albus. R Ar
 » *delphinensis.* R
 » *palaestinus.* R
 » *pyrenaicus.* R Ar
 » *ramosus.* R
Aspidium Braunii (Pyr)
Asplenium fissum (sow in peat).
Aster acris. R
 » *alpinus.* R
 » » *albus.*
 » » *roseus.*
 » » *superbus.*
 » » *mixed.*
 » *altaicus.* R
 » *amelloides.* R +
 » *Amellus.* Pr Ar
 » *Amellus grandiflorus.* +
 » *Amellus, variétés mélangées.* +
 » *Andersonni.* (M R)
 » *Baldensis.* R
 » *bessarabicus* (Ibericus). V R
 » *Bigelowii.* (M R)
 » *caucasicus.* R
 » *cognatus.* R
 » *diplostephioides.* R Bord
 » *Douglasi.* (M R)
 » *Farreri.* R
 » *galliculatus.* R
 » *Garibaldii.* R
 » *himalaicus.* R
 » *hybridus.* V +
 » *macrophyllus.* V
 » *sp. Mont-Everest.* R
 » *Novæ Angliæ.* V +
 » *novi-Belgii.* V +
 » *olympicus.* R
 » *Posteri.* (M R) R

- Aster Ptarmicoides. V
 » pyrenæus. (Pyr) R
 » tenuifolius. V +
 » tortifolius. R
 » yunnanense. R
 » mélange; mixed.
- Asterolynosyris Willmottiae. R
- Astilbe Astilboides. H V
 » Arendsi. H V
 » Davidi. H H
 » Delicate rose coloured panicle
 » carminea. H V
 » grandis. H V
 » Hybrides variées. H V
 » japonica. H. V
 » purpurea. H V
 » rivularis. H V
 » simplicifolia. H R
 » sinensispumila. R V
 » venusta. H V
 » mélange; mixed.
- Astragalus Alopecuroides. R
 » alpinus. R
 » aristatus. R ///
 » armeniacus. R
 » depressus. R ///
 » Drusorum. R
 » exscapus. ///
 » fonticosus. R
 » hæmatodes.
 » maximus. R
 » monspessulanus. /// R
 » Onobrychis. R
 » pentaglottis. R
 » sanguinolentus. R
 » serbicus. R
 » Sewertowii. R
 » Tragacantha. R
- Astrantia carinthiaca. R
 » carniolica. R
 » caucasica. R
 » gracilis. R
 » Helleborifolia. R
 » intermedia. R
 » major. H R Pr
 » Easy to cultivate, one of the
 » best plants to attract bees;
 » slow germination.
 » major rosea.
 » minor. /// O
 » pauciflora. R
- Athamanta cretensis. R ///
 » Matthioli. R
- Atragene alpina. ½ O Gr.
 » » var. grandiflora.
 » » rosea.
 » Coreana (yellow). Gr
 » serratifolia. Gr
 » sibirica. Gr
- Atraphaxis buxifolia. Arb S
 » frutescens. Arb S
 » lanceolata. Arb S
- Aubrietia
 » Barrs' hybride. Bakeri,

- Florariensis, « Gloire de
 Blue King, Vevey »,
 croatica fol. var., græca,
 deltoidea, vars. Hendersonni,
 grandiflora et italica,
 violacea, Leichtlini,
 Dr. Mules, Lilac Queen,
 erubescens, Lloyd Edward,
 Eyrii et E. var. rosea.
 Fire King, magician,
- Aubrietia
 Marshalli, Purpur
 Moehreimi, Teppich,
 olympica, Richardsons,
 Paul's lilac, Souvenir of
 Peter Barr, W. Ingram,
 Pinardi, Tauricola,
 purple queen, Theodora.
 » purpurea,
 » mélange; mixed.
- Petites Crucifères vivaces
 formant des tapis de fleurs
 d'un lilas plus ou moins vif.
 Excellent pour les murailles,
 les rochers et les bordures en
 plein soleil. Elles se sont natura-
 lisées sur les murs des environs
 de Vevey où, dès le mois de
 février, elles forment une déco-
 ration merveilleuse. Culture
 facile. Fleurs de janvier en juin,
 suivant les endroits.
- Small perennial crucifers
 forming a carpet of violet-
 lilac or pink flowers. Excellent
 for walls, edgings for borders in
 sunny exposures. Culture easy,
 spreads rapidly. Flowers from
 January to June according to
 climate.
- Azalea procumbens. /// □
 Ballota spinosa. R
 Balsamorhiza deltoidea. (MR)
 Banffia petræa. /// R
 Baptisia australis. V
 » tinctoria. V
- Barbarea rupicola. R ///
 Bartsia alpina.
 Bebbia aspera (MR)
 Belamcanda (Iris) sinensis. V
 Bellevalia romana. R
 Bellidiastrum Michelli. H R
 Bellis cœrulescens. /// R
 » perennis. Pr R (Daisy).
 » var. fl. pl.
 » var. rosea.
- Bellium bellioides et nivale. ///
 Berardia subacaulis. /// (rare).
- Berberis
 brachypoda, ferox,
 carminea, Firefly,
 Coryi, Fischeri,
 Coral, Francisci-
 Darwinii, Ferdinandi

Gagnepaini, subcaulialata,
nepalensis, Thunbergii,
polyantha, Tibetica
Regeliana, verruculosa.
Sargentiana, Wilsonæ.
Sparkleyi,

Tous ces Berberis, de l'Asie centrale, sont nouveaux et forment des arbustes nains, de grande valeur décorative pour les rochers et lieux pittoresques. Leurs branches se couvrent de baies rouge vif.

The Berberis of Central Asia are new and form dwarf shrubs of great decorative value in rock gardens for picturesque effects. Their branches are covered with bright red berries.

Berberoa incana et mutabile. R
Betonica Alopecuros. R
» grandiflora. Pr R
» grandiflora superba. Pr R
Betula humilis. Arb
» nana. Arb
» pumila. Arb
Bidens dahlioides. R
Biscutella coronopifolia. R
» lævigata. Pr R
» lucida. R
» pyrenaica. R
Bletilla Hyacinthina. □
Blitum virgatum (Epinard-fraise). ○
Bocconia cordata. V
» microcarpa. V
Bonjoeania incana. ^
Boltonia glastifolia et latisquama. V
Borago laxiflora. R H O
» orientalis. R O
Botrychium Lunaria. □
Boykinia aconitifolia, cordifolia, major et rotundifolia. (R M)
Brassica repanda. /// R
» Richeri. R
Brodiaea capitata, ixioides, laxa et uniflora. (M R)
Brickelia grandiflora. R
Briza major. + Pr R ○
Bruckenthalia spiculifolia. □
Budleya variabilis

Arbuste à croissance rapide, à floraison abondante (fleurs en grappes violet et or) et qu'on élève facilement de graines.

Quick growing shrubs flowering abundantly. Violet flowers in clusters. Easily raised from seed.

» Veitchiana superba.
Bunias orientalis. R
Buphtalmum grandiflorum. R
» salicifolium. Pr R
» speciosissimum. /// N
Bupleurum falcatum. R Pr

Bupleurum Candollei. R
» fruticosum. Arb R
» gramineum. R
» ranunculoides. R
» stellatum. R ///
Buxus balearica. Arb
» japonica. Arb
» sempervivens (The box of barren rocks.)
Caccinia glauca et strigosa. R
Cachrys lævigata. R Arom S
Calamintha acynos. R
» alpina. R
» grandiflora. R Med
Calandrinia umbellata. R ///
Calla palustris. Aq Pal
Calochortus albus, catalinae, clavatus, Kennedyi, Lobbii, lutescens, Ma-weanus, nitidus, Nuttallii, Plumeræ, unifloris et venustus. (M R)
Caltha alpestris. H.
» leptosepala. H
» palustris. H
» » fl. pl.
» polysepala. H
Calycanthus occidentalis et præcox.
Calycotome spinosa. Arb
Calypso borealis. (M R)
Calystegia dahurica. Gr
Camassia esculenta, Fraseri, Leichtlini et major.
Campanula abietina. R
» adsurgens. ///
» alliariaefolia. V R
» var. roseiflora. R
» Allionii. R /// T
» allionii grandiflora.
» alpina. R
» argunensis. /// T
» attica. ○
» barbata. R Pr
» » alba.
» Barbeyi. R
» bellidifolia. /// R
» Bertolæ. R
» bononiensis. R
» cæspitosa. ///
» Canterburiana. R
» carnica. R
» carniolica. R
» carpathica. B V R
» » alba.
» » alba grandiflora.
» » var. compacta.
» » mélange; mixed.

Le C. carpathica (facile à élever de semis) est une excellente plante de rocher, de plates-bandes et de bordures; fleurit de mai jusqu'en automne grandes fl. violettes ou blanches; plantes basses et formant tapis.

C. carp. easy to raise from seed. An excellent pl. for the

rockgarden, for flowerbeds and borders. Has large violet or white flowers from may to autumn. Carpeting plants.

Campanula cenisia. /// □

- » celtidifolia. **R**
- » cervicaria. **R**
- » Cladiana. **R**
- » collina. **R Env**
- » cretica. /// **R**
- » crispa. **R** ///
- » cristallocalyx. **R**
- » dahurica. **Pr R**
- » Elatines. /// **R O**
- » elatinoides. /// **O**
- » eriocarpa. **V**
- » excisa. /// □
- » Fenestrellata. ///
- » Fergusoni. **R**
- » flexuosa. /// **S**
- » fragilis. /// ^
- » garganica. /// **R** (l'une des
meilleures pl. murales). One
of the best plants for dry
walls.
- » Garganica var. hirsuta.
- » glomerata. **Pr R**
- » » acaulis
- » » superba.
- » grandis var. alba. **V R**
- » Herzegovina. ///
- » Imeritiana.
- » Jenkinsi. ///
- » Kolenatiana. **R**
- » lactiflora cœrulea. **R**
- » lactiflora. **R ½ O**
- » lanata. ///
- » latifolia. **R V O** Sous-Bois.
- » » alba.
- » linifolia. **R**
- » Leutwin. **R**
- » longistyla. ♂
- » macrantha, alba et magnifica.
- » macrorrhiza. ///
- » medium, type.
- » medium fl. pl.
- » medium album, roseum, caly-
canthum.
- » michauxioides. **R**
- » mirabilis. ///
- » Moerheimii. +
- » mollis (velutina) **R** ///
- » moretiana. /// **O**
- » montana. **R**
- » muralis. ///
- » Muretti. **R**
- » nobilis. **R**
- » Orbelica. **R**
- » Pallasiana. **R**
- » patula. **Pr R** ○
- » persicifolia. **V R O**
- » persicifolia alba superba.
- » » à fl. doubles.
- » » mélange; mixed.
- » phytidocalix. **R**

Campanula Plumieræ. **R**

- » Poscharskiana. ///
- » primulæfolia. **R** ^
- » pulla. ///
- » punctata et var. alba.
- » pusilla. /// **R Tap**
- » » alba.
- » pyramidalis. /// **R Ar**
- » » alba.
- » Raddeana. **R**
- » Raineri. /// **R**
- » rapunculoïdes. **Pr Env Ar**
- » » alba et grandiflora.
- » Rapunculus. **R**
- » reniformis. **R**
- » rhomboidæa. **Pr R**
- » rotundifolia. **Pr R**
- » alba. elatior, grandiflora, lapo-
nica, montana et soldanellæ-
flora.
- » ruthenica. **R Pr**
- » salicifolia. **R**
- » Sarmatica. **R Pr**
- » Saxifraga. ///
- » Scheuchzeri. **R**
- » sibirica. **R**
- » speciosa. **R** ///
- » Speculum. ○ **Pr R**
- » spicata. **R**
- » Thessalica. ///
- » thrysoidæa. **R** ///
- » Tommasiniana. ///
- » Trachelium. **R Pr Ar**
- » vars. album, fl. pl. et grandi-
florum.
- » turbinata var. alba.
- » Tyrolensis. ///
- » urticifolia. Sous-Bois (shade).
- » Venzloi. /// **R**
- » Vidali. ^
- » Waldsteiniana. ///
- » Wanneri. ///
- » Zoyzii. ///

Campanules en mélange. **Mixed.**

Camphorosma monspeliaca. **R**

Canarina Campanula. ^

Capparis rupestris. (Câprier). /// ^

Cardamine asarifolia. **R**

- » alpina. **R** ///
- » chenopodifolia. ?

Cardamine latifolia. **O**

- » pratensis. **Pr**
- » resedifolia. ///
- » sibirica. **H**

Carduncellus monspeliensis. ///

Carduus acanthoides. **Pr**

- » carlinæfolius. **R**
- » defloratus. **Pr**
- » Personatus. **Pr**

Carex Baldensis. **H**

- » bicolor. **H**
- » Buchanani **R** (brown leaves)
- » Grayi. **H**
- » pendula. **H**

Carlina acaulis. **R Pr Ar**

- Carlina acanthifolia*. R Ar
 » *Cynara*. (Golden Thistle.) R Ar
 » *longifolia*. Ar
 » *vulgaris*. R
Carpoceras cilicica. ///
Caryopteris divaricata. Arb
 » *mastacanthus*. Arb
 » *mongolica*. Arb
Catananche coerula. R V
Ceanothus « Gloire de Versailles ». Arb
Caulophyllum thalictroides. O
Centaurea alpina (straw coloured). R
 » *atropurpurea*. R
 » *Babylonica*. V
 » *candidissima*. R S
 » *dealbata*. R
 » *leucophæa*. R
 » *Lugdunensis*. R
 » *macrocephala*. V
 » *montana*. R O Bord
 » *alba*.
 » *nervosa*. Pr R
 » *Phrygia*. Pr R
 » *Ruthenica*. R (yellow).
 » *rutifolia*. R
 » *Rhapouticum*. R
 » *transalpina*. R
 » *uniflora*. R
 » mélange; mixed.

Centranthus angustifolius. R ///

- » *ruber* (*Valér. rose*).
 » *alba*.
 » *atrorubens* (brickred).
 » mélange; mixed.

Les *Centranthus* ou *Valérianes* des murs sont recommandables comme plantes de haute décoration pour la garniture des plates-bandes, des grands rochers, des pentes arides, des murailles surtout. Mai-Octobre.

Centr. are plants of high decorative qualities for flowerbeds, large rock gardens and slopes and dry wall. May-October.

Cephalanthera ensifolia (Orchids).

Cephalaria alpina (Alpine Scabious).

Cerastium album, *alpinum*, *araraticum*, *argenteum*, (*Argentine*), *Biebersteinianum*, *carinthiacum*, *glaciale*, *lanatum*, *laponicum*, *Lerchenfeldianum*, *lineare*, *pyrenaicum*, *strictum*, *sylvaticum*, *tomentosum*, *uniflorum*, *uralens*, *villosum*, *vulgatum*.

Pl. solides pour rochers ensoleillés, murs, bordures, etc., fleurs blanches; feuillage plus ou moins argenté.

Reliable plants for sunny positions in rock gardens, on walls, borders, etc. Flowers white, foliage more or less silver.

Cereus multiceps roseus. ^

Cerinthe alpina. R Pr

Chamæbatia millofolium. R

Chamæorchis alpina. □

Chamæpeuce diacantha. Ar R

Cheiranthus Allionii, sorte de giroflée odorante aux fleurs du plus bel orangé, se succédant de juin à fin août; pl. de grand effet. Variety having flowers of delightful orange, scented, June to August, effective plant.

♂ + R Ab

» *Cheiri* (Wallflower). ///
 » *linifolius*. R (fl. violettes).

Chelone barbata. V + R

L'une des plus brillantes d'entre les plts. vivaces; vermillon ardent (juin-nov.).

One of the most brilliant of our perennials, strong vermillion (June-November).

» *barbata amarantina*. V

» *hybrida*. V

» *multiflora rosea*.

» *Pink Beauty*.

» *imberbe*. V

» *nemorosa*. V

» *obliqua alba*. V R

» mélange.

Cherleria sedoides. R ///

Chionodoxa Luciliæ. Pr R

Chlora perfoliata. R ⊙

Chrysanthemum alpinum. R ///

» *arcticum*. R

» *cinerariæfolium*. R

» *laciniatum*. V +

» *maximum*. V +

» *Etoile d'Anvers*.

» *tomentosum*. ///
 » *uliginosum*. V

Chrysopsis villosa. R

Cichorium Intybus. Ar (bleu azur)

» *albus*

Cimicifuga cordifolia. O

Cimicifuga racemosa. O

Cineraria aurantiaca. R

» *campestris*. R

» *maritima*. R

» *suaveolens*. V

Circæa Lutetiana. O (shade)

» *cordata*. O

Cirsium acaule. Pr R

» *Eriophorum*. Pr R

» *Erysithales*. O Ar

» *heretophyllum*. H

» *monspessulanus*. H

» *montanum*. R Pr

» *oleraceum*. H

» *pulcherrimum*. R Pr V

» *rufescens*. Pr R

» *spinosissimum*. R H

Cistus albidus. ^ Arb

» *albiflora*.

» *alyssoïdes*. ^ R

- Cistus atlanticus.* Δ R
 » *canariensis.* Δ Arb
 » *creticus.* Δ Arb
 » *corsicus.* Δ Arb
 » *crispus.* Arb
 » *cyprius.* Δ Arb
 » *florentinus.* Δ Arb
 » *immaculatus.* Arb
 » *incanus.* Δ Arb
 » *ladaniferus.*
 » *laurifolius.* Arb
 » *monspeliensis.* Arb R Δ
 » *polymorphus.* Arb Δ
 » *populifolius.* Arb
 » *salviæfolius.* Arb
 » *tauricus.* Arb
 » *undulatus.* Arb
 » *villosus.* Δ Arb
 » mélange; mixed.
 Les *Cistus crispus*, *immaculatus*, *ladaniferus*, *populifolius* et *salviæfolius* sont rustiques (hardy) à Genève. Le *ladaniferus* est le plus beau de tous; c'est lui qui fournit le fameux Labdab.
- Citrus trifoliata.* Arb
Claytonia virginica. H R
Clematis Armandi. Gr Δ
 » *Bergeroni.* Gr
 » *cirrhusa.* Gr
 » *coccinea.* Gr (= *Texensis*).
 » *Durandi.* V
 » *Fargesii.* R
 » *flammula* (liane de neige). Gr
 » *Fremonti.* V +
 » *graveolens* (fl. jaunes). Gr
 » *integrifolia.* V +
 » *Jackmani.* Gr
 » *ligusticifolia.* Gr
 » *montana.* Gr
 » » var. *grandiflora.*
 » » » rose clair.
 » » » rose foncé.
 » *Olgae.* V R
 » *paniculata.* Gr
 » *Pitcheri.* Gr
 » *Pseudo-flamula.* Gr
 » *recta.* V R Ar +
 » *recta grandiflora.*
 » » *purpurescens.*
 » *serratifolia.* Gr
 » *Soongarica.* Gr
 » *stans.* V
 » *Veitchiana.* V
 » *vitalba.* Gr.
 » *viticella.* Gr
 » mélange.
- Clerodendron trichotomum.* Arb
Clintonia borealis, *udensis*, *umbellata* et *uniflora*.
Clivia miniata (*Afr. austr.*) Δ
Cneorum tricoccum. Arb R ///
Cnidium salicifolium. R
Codonopsis (Clematidea) ovata. R

- Codonopsis sylvestris.* R
 » *ussuriensis.* R
Colchicum alpinum. R
 » *arenarium.* R
 » *autumnale.* Pr.
 » *giganteum.* Pr R
 » *speciosum.* R Pr
Coluteocarpus reticulatus. R ///
Comarella multifoliata. R (M R)
Comarum palustre. H
Commelina cœlestis. R Δ
Convallaria majalis (muguet).
 » » *major.*
 » » *rosea.*
Convolvulus althæoides. /// Env Gr.
 » *arvensis.* Ar Env
 » *cantabricus.* R
 » *farinosus.* R
 » *lanuginosus.* R Δ
 » *luteolus.* R
 » *mauritanicus.* Δ R
 » *Soldanella.* R Tap
 » *subhirsutus.* R
Coptis asplenifolia. R
 » *trifoliata.* \square
Corema alba. R
Coreopsis grandiflora. V +
 » *lanceolata.* V +
 » *oculata.* V +
 » *palmata.* V +
 » *tenuifolia.* V +
 » *tripteris.* V +
 Pl. vivaces de toute première importance; culture facile; fleurissant tout l'été; jaune très vif; grand effet.
 Perennial of first importance; culture easy, flowers throughout the summer, bright yellow, fine effect.
- Coriaria myrtifolia.* R Arb
Coris monspeliensis. R S
Cornus canadensis. \square
 » *Florida.* Arb
 » *Mas* (Cornelian Cherry).
 » *suecica.* \square
Coronilla cappadocica. /// R
 » *cretica.* R
 » *Emerus.* Arb
 » *glauca.* R
 » *juncea.* R
 » *libanotica.* R
 » *minima.* R
 » *montana.* R
 » *scorpioides.* R
Coronilla valentina. R
 » *varia.* Pr Ar R Env
 » *viminalis.* R
Cortusa Mathioli. R O
 » » » *asiatica.*
 » » » *grandiflora.* R O
 » *pubens.* R O
Corydalis bulbosa, *tuberosa* ou *cava*.
 O Sous-bois. (Shade.) R

Corydalis Alexeenkoana. R

- » australis. **R**
- » cheilanthifolia. **/// N R**
- » lutea. **/// R**
- good for paved walk.
- » ochroleuca. **/// R**
- » ophiocarpa. **O Env**
- » thalictrifolia. **R**
- » tomentella. **///**
- » tuberosa. **O** Sous-bois (shade)

Cossonia africana. R S

a large *Morisia hypogæa*.

Cotoneaster

- | | |
|-----------------|--------------|
| acuminata, | humifusa, |
| acutifolia, | lucida, |
| angustifolia, | microphylla, |
| applanata, | Moupinensis, |
| bullata, | nitens, |
| buxifolia, | obtusa, |
| compta, | pannosa, |
| congesta, | praecox |
| Dammeri | prostrata, |
| Davidiana | salicifolia, |
| Dielsiana | uniflora, |
| (horizontalis), | villosula |
| divaricata, | vulgaris, |
| elegans, | Watereri |
| Franchetii, | Wheleri, |
| Henryana, | Zabeli. |

» mélange; mixed.

Excellents arbustes pour rocailles, recherchés des abeilles.

Fine shrubs for rock gardens, attract the bees.

Cotyledon, see *Umbilicus* et *Californian*.

Crambe cordifolia. V

- » Kotschyi. **V**
- » maritima. **V Med.**
- » tatarica. **V**

Crepis aurea. R

- » blattaroides. **R**
- » montana. **Pr R**
- » pygmaea. **/// R**

Crithmum maritimum. R

Crocus biflorus. R Pr

- » multifidus. (**Pyr**) **Pr R**
- » vernus. **Pr R**
- » Weldenii. **R**

Crucianella stylosa. R Bord ///

- » » carminea.

Cupressus Arizonica. Arbr

- » glabra. **Arbr** Le plus résistant des cyprès. (Hardiest.)
- » macrocarpa. Le Cyprès de Monterey (Californie).

Cupressus pyramidalis; du lac de Garde.

- » » des murs de Verona.

Cyclamen africanum. R O

- » Atkinsii. **R O**
- » cilicicum. **R**
- » Coum type. **R O**
- » » mixed vars.
- » europæum. **R ///**
- » » var. *Verbanense*.

Cyclamen græcum. R

- » hederæfolium (neapol.). **R**
- » » album.
- » repandum. **R ^**
- » mélange; mixed.

Cydonia japonica type Arb

Cynoglossum

- | | |
|---------------|-------------|
| amabile, | furcatum, |
| azureum, | grande, |
| | linifolium, |
| Columnæ, | montanum, |
| cheirifolium, | myosotidi- |
| creticum, | florum. |
| denticulatum, | nervosum, |
| Diosoridis, | mélange. |

Bisannuelles à fleurs bleu, azur ou lilas, très décoratives.

Cypripedium acaule. □

- » calceolus. **□**
- » parviflorus. **□**
- » spectabile. **H □**

Cytisus albus.

- » alpinus.
- » argenteus.
- » austriacus.
- » Battandieri.
- » capitatus.
- » caucasicus.
- » elongatus.
- » hirsutus.
- » Laburnum (Cytise).
- » » var. citrinum.
- » leucotrichus.
- » monspessulanus. **^**
- » nigricans.
- » ponticus.
- » purgans.
- » purpureus.
- » radiatus.
- » ramentaceus (Petteria).
- » Ratisbonensis.
- » sessilifolius.
- » supinus.
- » Weldenii.

Excellents pour rochers.

These dwarf Brooms are among the best shrubs for rockeries or picturesque effects. Can be grown easily from seed. Sun loving.

Danaë asparagoides. ^

Daphne alpina.

- » buxifolia (oleoides).
- » cannabina.
- » caucasica.
- » Cneorum.
- » glandulosum.
- » Gnidium.
- » Laureola.
- » mezereum.
- » mezereum album.
- » Philippi.
- » Pontica.
- » rupestris (petraea).

Daphne striata.

» *Verlotii.*

Darlingtonia californica (M R).

Decaisnea Fargesii. Arb

Daphnidium macropodium. R

Darlingtonia californica (M R)

Delphinium altissimum. V

» *azureum.* R

» *Belladonna.* + V

» *Belladonna* « *Floraire.* ».

» *Bulleyanum.* « *Mœhreimi.* ».

» *cachemirianum.* R

» *cardinale.* R

» *cheilanthum.* R V

» *chinense.* Superbe, à fl. d'un
bleu très pur. (Flowers of a
very pure blue). R + V

» *coelestris.* V R

» *cultratum.* R

» *Delavayi.* R

» *Duhmbergü.* R

» *elatum.* R

» *formosum.* V +

» *grandiflorum.* R V +

» » *var. album.*

» » » *azureum.*

» » » *nanum.*

» » *mélange; mixed*

Le *D. grandifl.* est l'une des
meilleures plantes pour nos
jardins; il donne tout l'été des
fleurs d'un bleu superbe et ne
s'élève pas à plus de 50 centi-
mètres. Semis facile.

D. grandifl. is one of the best
flowering plants. Blooms entire
summer. Flowers of superb
blue. Plant about 1 $\frac{2}{3}$ feet
high. Culture easy.

Delphinium hybridum. Mélange des meil-
leures variétés. Excellentes pl.,
robustes et florifères, donnant
les plus beaux tons bleus plus
ou moins vifs, plus ou moins
violacés; très faciles à élever
et se développant rapidement.

Assortiment of best varieties.
Excellent plants robust and
floriferous of strong colours
ranging from blue to violet.
Easily and quickly grown.

» *hybridum* à fl. doubles.

» » « *Rev. Lascelles.* ».

» » *King of Delphiniums.*

» *nudicaule.* R S

» *Parishii.* R

» *Parryi.* (M R)

» *Przewaldeckyi.* R

Delphinium superbissimum. V

» *Tatzuenense.* R

» *Thunbergi.* R

» *triste.* R S

» *Yunnanense.* R

» *Zalil verum.* S

Delphinium mélange; mixed.

Dendromeon rigidum. (M R)

Dentaria bulbifera. R

» *digitata.* R Sous-bois.

» *enneaphylla.* O

» *pinnata.* R Sous-bois.

» *mélange; mixed.*

Desmodium viridiflorum. Arb

Dianthus acaulis. R /// (*D. frigidus*).

» *alpestris.* R

» *alpinus.* R ///

» » *atropurpureus.*

» » *carneus.*

» *arbores.* R \

» *arenarius.* R

» *Armeria.* R Sous-bois. Ar

» *arvernensis.* R ///

» *asper.* R

» *atrorubens.* R

» *Balbisii.* R

» *barbatus* (type des Pyrénées).

» » *atrorubens.*

» *bebius.* R

» *cæsius.* R

» » *grandiflorus.*

» *calocephalus.* R

» *capitatus.* R

» *caricinus.* R

» *carthusianorum.* Pr R

» *Caryophyllus.* /// R

» *var. « Marguerita. »* Œillet des
jardins très variés et fleurissant
longtemps.

» *caucasicus.* R

» *ciliatus.* R

» *collinus.* R

» *Correvoianus.* (Pyr) R

» *corsicus.* R ///

» *croaticus.* R

» *cruentus.* R

» *Cyri.* R ☉

» *delicatus.* R

» *deltoides.* R Pr Ar Bord

» » *album.*

» » » *brillant.* ».

» » *var. Major Sternes.*

» » *superbus.*

» » *en mélange.*

» *diadematus.* R

» *erinaceus (spinosus).* /// R

» *erythrocoleus.* R

» *fimbriatus.* R

» *fragrans.* R

» *furcatus.* R

» *gallicus.* R ///

» *giganteiformis.* R

» *giganteus.* R

» *glacialis.* □ ///

» *graniticus.* R

» *gratianopolitanus.* R

» *Holtzeri.* R

» *hungaricus.* R

» *Huteri.* R

» *hybridus* (*chinens. × alpin.*).

Dianthus Jahandiezi. R

- » *Kamtschaticus.* R
- » *Knappii* (fl. jaunes). R
- » *laciniatus.* R
- » *leptopetalus.* R
- » *Liboschitzianus.* R
- » *Liburnicus.* R
- » *longicaulis.* R
- » *Lumnitzeri.* R
- » *Marshelli.* R
- » *membranaceus.* R
- » *microlepis.*
- » *monspessulanus.* Pr R
- » » var. *carmineus.*
- » *montanus.* R
- » *musalæ.* ///
- » *neglectus.* ///
R
- » *nitidus.* R
- » *Pancicii.* R
- » *parnassicus.* R
- » *paucicalyx.* R
- » *Plumarius.*

L'une des meilleures pl. à bordure et aussi l'une de celles, qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs, les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.

One of the best for edgings and also to garnish rockeries, tops of walls and slopes. Flowers on long period and abundantly. Very heavily scented.

- » *Plumarius* var: *bicolor*, *candidus*, *floribundus*, fl. pleno, *grandiflorus*, *Her Majesty*, *hortensis*, *laciniatus*, *lilacinus*, *nanus*, *pallidus*, *semperflorens*, *zonatus*.

Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour former des bordures, garnir des talus secs et le sommet des murs.

These rampant varieties are of similar habit and growth than the above mentioned.

- » *Plumarius* vars. *Cyclope* (très grandes fleurs (large flowered)).
- » *Polanensis.* ///
R
- » *Pontederæ.* R
- » *Pritchardii.* R
- » *puberulus.* R
- » *pungens.* R
- » *Royii.* R

The best of the rockpinks.

- » *saxigenus.* R
- » *Seguieri.* R O ///
- » *semperflorens.* R
- » *serotinus.* R
- » *serratus* (*pyrenæus*). R
- » *speciosus.* R

Dianthus spiculifolius. R

- » *Sternbergii.* R
- » *subacaulis.* ///
R (Ventoux)
- » *subfastigiatus.* R
- » *superbus.* R ½ O Pr
- » » *nanus.*
- » *sylvaticus.* R
- » *sylvestris.* R Pr
- » » *grandiflorus.*
- » *Tatrae.* R
- » *Tergestinus.* R
- » *Velenowskyi.* R
- » *versicolor.* R
- » *viscidus.* R
- » *Waldsteinianus.* R
- » *mélange*; mixed.

Diapensia laponica. □

Dicentra chrysantha. (MR)

- » *cucullaria.* (MR)

Diclytra spectabilis. V

Dictamnus albus. V R

- » *caucasicus.* R
- » *Fraxinella.* V R

Digitalis ferruginea. R

- » *grandiflora* (*ambigua*). R
- » *hybrida* (*grandifl.* × *purp.*)
- » *lævigata.* R
- » *lanata.* R
- » *lutea.* R Ar Pr (Good for naturalize underwood).
- » *obscura.* R
- » *parviflora.* R Ar
- » *purpurea.* V
- » » *alba.*
- » » *gloxiniæflora.*

» *Thaspi.* R

» *tomentosa* (Corse). R

» *viridiflora.* R

Les Digitales sont des plantes solides, à flor. prolongée; culture très facile.

Reliable, long flowering period, easily grown.

Dioscoræa balcanica. Gr O

- » *caucasica.* Gr O
- » *pyrenaica.* (Pyr) R

Diotis candidissima. R ^

Diphylleia cymosa. □

Dipsacus sylvestris. R

Dodecatheon alpinum. R

- » *Clevelandi.* R (MR)
- » *Hendersonni.* R (MR)
- » *integrifolia.* R
- » *Jeffreyi.* (MR)
- » *latifolium.* R (MR)
- » *Mædia.* R
- » » *giganteum.*
- » *pauciflora.* (MR)
- » *radicatum.* R
- » *redolens.* R
- » *mélange.*

Dorema hyrcanicum. R (Turkest.)

Doronicum austriacum. R

- » *caucasicum.* R
- » *Correvonii.* R

Doronicum excelsum. R
 » *Pardalianches.* R O
Dorycnium herbaceum, hirsutum et suffruticosum. R
Draba aizoides, affinis, altaica, armata, aurea, Bertholoni, borealis, bronchialis, bruniifolia, bryoides, carinthica, chamaejasme, contorta, corsica, cuspidata, diversifolia, eriocarpa, Ferdinand-Coburgi, frigida, grandiflora, gygas, hispanica, incana, Johannis, Kothsyi, laponica, lasiocarpa, magellanica, nivalis, oxycarpa, pyrenaica, rupestris, Scandinavica, scabra, scardica, stellata, subamplexicaulis, Thomasi, Traunsteineri, tomentosa, tridentata, Wahlenbergi, mélange; mixed.
Dracocephalum austriacum. R
 » *botryoides.* R
 » *integrifolium.* R
 » *Isabellinum.* R
 » *Japonicum.* R
 » *Ruyschianum.* R mélange
Drosera rotundifolia. Sp
Dryas Drummondii. R
 » *integrifolia.* □
 » *lanata.* R
 » *octopetala.* R
 » *Sundermanni.* R
 » *tenelle.* □
Drypis spinosa. ///
Dysodia Cooperi. R (M R)
Echinocactus aggregatus. R ^
 » *Grusoni.* R ^
 » *polycephalus.* ^
Echinacea purpurea. V
Echynocystis fabacea. R ^ V
Echinopsis Friesii. ^
Echinops Neumayeri. V Ar
 » *Ritro.* V Ar
 » *sphærocephalus.* Ar
Echium Bourgeanum. ^
 » *rubrum.* R
 » *simplex.* ^
 » *vulgare.* R Ar
 » *Wildpretii.* ^
Edelweiss (Leontopodium). Arb
Edgeworthia chrysantha. Arb
Edrayanthus bosniacus. ///
 » *caricinus.* ///
 » *caudatus.* /// R
 » *croaticus.* /// R
 » *dalmaticus.* /// R
 » *dinaricus.* ///
 » *graminifolius.* /// R
 » *Kitaibelii.* ///
 » *serpyllifolius.* ///
 » *tenuifolius.* /// R
 » *mélange; mixed.*
Elsholtzia Stauntoni. R
Empetrum nigrum. T R □
Encelia Actoni. (M R)

Encelia californica. (M R)
Endressia pyrenaica. (Pyr) R
Ephedra altissima. R S
 » *foliata (Turkestan).* ///
 » *Helvetica.* S Ar ///
 » *procera.* R
Epigæa asiatica.
 » *repens.* □
Epilobium alpinum. N H
 » *angustifolium.* O R Ar Env
 » *Fleischeri.* /// (Dodonæi).
 » *Hectori.* R
 » *hirsutum.* H
 » *latifolium.* (Groenland) R
 » *obcorelatum.* (M R)
 » *organifolium.* R N
 » *pedunculare.* H
 » *pubens.* R N
 » *rosmarinifolium.* R Ar ///
 » *var. atrosanguineum*
Epipactis atrorubens, latifolia et palustris. Orchidées terrestres. □
Eranthis cilicica. R
 » *hiemalis.* Pr R
Eremostachys laciniata. V R
Eremurus altaicus
 aurantiacus, lactiflorus,
 Bungei, robustus,
 Elwesi anus.
 » *albus.*
 Himalaicus, var. *superbus.*
 Him X robustus.
 Kaufmannianus, Tubergeni.
 mélange; mixed.
Erica *arborea.* R ^
 » *australis.* R
 » *carnea.* R
 » *var. alba.*
 » *cinerea.* R
 » *rosea.* R
 » *multiflora.* R
 » *scoparia.* T R
 » *stricta (corsica).* R S Ar
 » *vulgaris.* R
Ericameria ericoides. R
Erigeron alpinus. R
 » *aurantiacus.* R
 » *cilicicus.* R
 » *compositus.* R
 » *confinis.* R
 » *elator.* V
 » *flagellaris.* R Bord Ar T
 » *galatelloides.* R
 » *glabellus.* R Bord
 » *hybridus.* R
 » *linearis.* R
 » *macranthus.* R
 » *multiradiatus.* R
 » *oregonus.* R
 » *Philadelphicus.* R O
 » *speciosus.* V R
 » *uniflorus.* R
 » *Villarsi.* R
 » *mélange; mixed.*
Erinacea pungens. Arb ///

- Erinus alpinus. /// R
 » » albus. /// R
 » » carmineus.
 » hirsutus. /// R
 » » albus. /// R
 » hispanicus. /// R
 » mélange; mixed.
 Eriogonum arboreum. R
 » flavum. R
 » giganteum. (M R)
 » Jamesii. (M R)
 » racemosum. R
 » umbellatum. R
 » mélange; mixed.
 Eriophorum angustifolium. H T Pal
 » alpinum. T
 » latifolium. T Pal
 » Scheuchzeri. H T Pal
 » vaginatum. H T Pal
 Eriophyllum cæspitosum. R /// Ar
 » confertiflorum. R
 Eritrichium nanum. /// □
 Erodium amaran. R ///
 » aethiopsis. R
 » Antariense. /// R
 » chrysanthum. ///
 » corsicum. ///
 » daucoides. R ///
 » geifolium. R
 » gruinum. R
 » Guicchardi. /// R
 » hybridum Florariense. R
 » hymenodes. R ///
 » macradenum. R ///
 » Manescavi. ½ O R
 » Olympicum. R
 » petræum. R ///
 » Romanum. R
 » supracanum. /// R
 » tordilioides. R
 » mélange.
 Erpetion reniforme. R ^
 Eryngium alpinum (*Panicaut* ou
Charbon bleu des Alpes,
alpine Seaholly), R V Pr +
 » alpinum grandiflorum.
 » amethystinum. R
 » Bourgati. R Ar La merveille
 des Pyrénées !
 » cæruleum. + Ar V
 » Florariense. R V +
 » giganteum. R Ar Pr +
 » giganteum splendens.
 » macrocalyx. R
 » maritimum. R V (*Seaholly*).
 » palmatum. R
 » planum. Ar V
 » serbicum. R V +
 » spinalba. R Ar ///
 » violaceum. V +

The Sea Holies are of the best and most reliable of the alpine plants. Can be cultivated in the open as ornamental perennials as well as in the

rockgarden and to cut for dried flowers for winter. Flowers, stems and leaves of splendid blue. Seeds slow to germinate. E. alp. can be especially recommended.

- Erysimum Allionii. ♂
 » aurantiacum. R
 » australe. (Py) R
 Erysimum Kotschyianum. ///
 » linearifolium. R
 » linifolium. R
 » nanum. R
 » ochroleucum. verum. R ///
 » pachycarpum. ///
 » pectinatum. R
 » pulchellum. R ///
 good for paved walks and carpeting.
 » pumilum. ///
 » rupestre. ///
 » » var. aurantiacum.
 » mélange.
 Erythræa Centaurea. R ♂
 » linarifolia. R
 » littoralis. T
 » ramosissima. T
 » Rumelica. T
 » venusta. R (M R)
 Erythronium albidum. (M R)
 » dens Canis.
 » grandiflorum. R (M R)
 » Hartwegi. (M R)
 » Hendersonni. (M R)
 » montanum. (M R)
 Eschscholzia aurantiaca. B Ar +
 Plante semi-vivace naine qui se ressème d'elle-même avec abondance et donne toute l'année et jusqu'en hiver de grandes fl. de pavot d'un orangé très vif.
 Dwarf half hardy perennial which seeds itself abundantly and bears large flowers of clear orange till winter.
 Eschscholzia crocea. ♂
 Les variétés d'Eschscholzia sont nombreuses et très brillantes. Voici celles que nous offrons:
 alba, erecta,
 alba-rosea, glauca,
 californica fl. pl. Kermesina,
 cardinale, Mandarin,
 carminea, maritima
 carmine King, grandiflora,
 compacta, Mikado,
 compacta ignea, rosea.
 crocea,
 en mélange; mixed.
 Eucalyptus globulus. ^
 Eucomis punctata. ^
 Eupatorium ageratoides. V +
 » cannabinum. H

Eupatorium verticillatum. R V
Euphorbia altissima. R Ar
 » *Broteri.* R
 » *chamæcysa.* Ar
 » *characias.* R
 » *Dendroides.* R ^
 » *dulcis.* R
 » *flaviscoma.* R
 » *Gerardiana.* R
 » *heterophylla.* R (rouge).
 » *Lathyris.* R
 » *Myrsinites.* /// R Ar.
 » *palustris.* H
 » *Pythusa.* R ///
Euphorbia rigida. R
 » *robusta.* R
 » *spinosa.* R /// Ar
 » *variegata.* R
 » *Wellwitchii.* R
 » *mélange.*
Euphrasia lutea, montana, officinalis.
 Pr Med
Eurotia lanata. (MR)
Evonymus latifolius. Arb
Exochorda grandiflora. Arb
Falcaria pastinacifolia. R
Fallugia paradoxa. R Arb
Farsetia eriocarpa. R Ar
Ferula Asa foetida. Med R
 » *communis.* V
 » *glaucia.* V
 » *Linkii.* V
Festuca crinum-ursi. Bord R Ar
 » *glaucia.* Ar R
 » *rigida.* R
Filaria Vilmoriniana. Arb
Forsythia europæa. Arb
Fœniculum atosanguineum. R
Fragaria indica. R Bord /// O
 » *monophylla.* R
Francoa appendiculata. R
Frasera speciosa. R (MR)
Fritillaria caucasicola. R
 » *armena.* R
 » *delphinensis.* R Pr
 » *graeca.* R
 » *imperialis.* V
 » *involucrata.* R
 » *lanceolata.* R
 » *latifolia.* R
 » *Meleagris.* R Pr H
 » *» alba.*
 » *Moggridgei.* R
 » *pallidiflora.* R
 » *pudica.* (MR) R
 » *pyrenaica.* R
 » *Raddeana.* R
 » *tenella.* R
 » *mélange; mixed.*
Fumana Bonapartei et laevipes.
Funkia (Hemerocallis).
 » *chinensis,* glauca,
 » *coerulea,* lanceolata,
 » *cordata,* Sieboldi.
 » *gigantea,*

Funkia mélange; mixed.
Gagea Liotardi. R
 » *tenuifolia.* R
Galactites tomentosa. R
Galanthus nivalis. R
 » *plicatus.* R
 » *robustus præcox.* R
Galega officinalis. Pr Ar V
Gaillardia atosanguinea. V
 » *grandiflora.* V +
 Belle plante vivace à très grandes fl. de soleil, rouge et jaune ; grand effet ; culture facile (juillet-décembre).
Gaillardia perennis grandiflora.
Galium boreale. R
 » *purpureum.* R
 » *rotundi folium.* R
 » *rubrum.* R A
 » *tenue.* R
 » *verum.* Pr R
Galtonia candicans. R
Gaura Lindheimeri. V Ab +
 » *coccinea.* R Env
Gaya simplex. R
Genista ætnensis. R Arb
 » *alba.* R Arb
 » *andreana* R
 » *andreana Butterfly.*
 » *anglica.* R
 » *Anxantina.* R
 » *canariensis.* ^
 » *candicans.* R
 » *cinerea.* R
 » *corsica.* R
 » *Dallimoreana.* R (rose)
 » *dalmatica.* R
 » *Ephedroides.* R
 » *falcata.* R
 » *ferox.* R
 » *florida.* R ^
 » *germanica.* R
 » *hispanica.* R
 » *horrida.* R
 » *junceæ.* Arb
 Le. brillant Genêt. jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.
 The brilliant yellow Spanish Broom is one of our best and most reliable shrubs.
 » *Lobelii.* R
 » *monosperma.* ^ Arb
 » *occidentalis.* R
 » *pilosa.* R ///
 » *præcox.* R
 » *radiata.* R
 » *Rumelica.* R
 » *sagittalis.* Pr R Ar
 » *scoparia.* R
 » *sibirica.* R
 » *sulfurea.* R Arb
 » *tinctoria.* Arb R
 » *triacanthos.* R
 » *Villarsii.* ///

Genista en mélange; mixed.

Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil. Floraison prolongée, plantes solides.

All these Brooms are excellent for sunny exposures and add colour to the rock garden. Long flowering period and a reliable plant.

Gentiana acaulis.

L'une des meilleures pl. des Alpes; germination lente mais sûre.

One of the best of the alpine plants. Germination slow but sure. **R Pr Bord**

Gentiana acaulis, var. Pyrenaica. (Pyr)

» alpina (vrai). **R** □

» angulosa. **T R**

» angustifolia. **R Bord ///**

La plus belle des Gentianes et la plus solide. The most beautiful and reliable of the Gentians of groupe acaulis.

» Asclepiadea. **H 1/2 O**

» » var. alba.

» bavarica. **T Sp** □

» Bigelowi. **T**

» brachyphylla. **T R** □

» Burseri. **T Sp**

» calycosa. **R**

» campestris. **Pr R** ⊙

» Clusii. **R**

» cruciata. **Pr R**

» decumbens. **R**

» detonsa. **R T**

» Dinarica. **R Bord**

» excisa. **R Pr Bord**

» Farreri. **R**

» Favrati. **R**

» Fatisonii. **R**

» Freyniana. **R T** □

» frigida. □ **T**

» Frœhlichii. **T R** □

» germanica. ⊙ **Pr**

» Grombezewskyi. **R**

» holopetala. (Cal) □ **R**

» imbricata. **Sp** □

» Kesselringii. **R**

» » var. alba.

» Kochiana. **R T Bord**

» Lagodechiana. **R T**

» lutea. **R Pr**

» macrophylla. **R**

» Moorcroftiana. **R**

» Newberryi. (MR)

» nivalis. **T** ⊙

» Olivieri. **R**

» pannonica. **R T**

» Parryi. **R**

» phlogifolia. **R**

» Pneumonanthe. **T H**

» prolata. **R** □

» Przewalskyi. **R**

Gentiana pterocalyx. **R**

» pumila. **R** □

» punctata. **T R**

» Purdomi. **R**

» » var. azurea.

» purpurea. **T R**

» » var. alba, nana, pallida.

» pyrenaica. (Pyr) **T R**

» rigescens. **R**

» Rostani. **T**

» sceptrum. **T H**

» schizocalyx. **H R**

» septemfida. **R H T**

» » angustifolia.

» » latifolia.

» » splendida.

» straminea. **R**

» tenella. **Pr** ⊙ **T**

» Tschiantanica. **R**

» Tibetica. **R**

» utriculosa. **R** ⊙

» verna. **R T Pr**

» » grandiflora.

» Walujewi. **R**

» mélange; mixed.

Geranium aconitifolium (rivulare). **R**

» albanum. **R**

» albiflorum. **R**

» amanum. **R**

» argenteum. **R**

» armænum. **R**

» Bergianum. **R**

» bohemicum. **R**

» cinereum. **R ///**

» cæruleum. **R**

» Endresi. **R** Sous-bois.

» Fremontii. **R**

» grandiflorum. **R**

» ibericum. **R**

» var. Floraire.

» Lancastriense. **R**

» lividum. **R**

» macrorrhizum. **R O**

» nodosum. **H R**

» palustre. **H R**

» phæum. **Pr R**

» platyanthum. **R**

» pratense. **R Pr**

» var. bicolor.

» prostratum. **R**

» sanguineum. **R Ar**

» » album. **R**

» sessiflorum. **R**

» sylvaticum. **R** Sous-bois.

» vars. roseum et Rovirae.

» Thunbergii. **R**

» mélange; mixed.

Gerbera Jamesoni. **Λ + s.**

» » hybrides.

Geum atrococcineum. **R H Pr +**

» Borisii. **R**

» calthifolium. **R**

» chilcense (rouge très vif).

» coccineum (idem). **V + R**

» » « Fire Ball ».

- Geum** Florariense. **R**
 » Heldreichii. **R**
 » » var. magnificum.
 » heterocarpum. **R**
 » hybridum Nolly North, Lady Hallington; John Bradshaw, Mrs. Bradshaw.
 » Jankae. **R**
 » macrophyllum. **R**
 » magellanicum. **R**
 » montanum. **R Pr**
 » » aurantiacum.
 » » maximum.
 » » miniatum. **R**
 » pyrenaicum. **R Pr (Pyr.)**
 » reptans. **/// R**
 » Rhaeticum. **R**
 » rivale. **H Pal**
 » » grandiflorum.
 » » pallidum.
 » sibiricum. **R**
 » tyrolense. **R**
 » mélange; mixed.
Gilia aggregata. **R (M R)**
 » coronopifolia. **R ♂**
Gillenia stipulacea. **R**
 » trifoliata. **V R**
Gladiolus communis. **R**
 » Illyricus. **R**
 » imbricatus. **R**
 » palustris. **H**
 » primulinus. **R ∧**
 » segetum. **R**

- Glaucium** Burbanks' hybrids. **R Ar**
 » corniculatum. **Ar**
 » luteum. **V R Ar**
 » rubrum. **V A**
 » Serpieri. **Ar**
 » squamigerum. **R**
 » tricolor. **V R Ar**
 » mélange; mixed.

Pavots marins, au feuillage argenté, avec fl. jaunes ou rouges, à semer sur des grèves, dans des lieux arides et à planter dans les lieux pittoresques.

Bruise-root, silver foliage, flowers red or yellow. For naturalizing on sand dunes and picturesque spots.

- Glaux** maritime. **R**
Globularia Alypum. **///**
 » bellidifolia. **///**
 » cordifolia. **/// R Ar Bord**
 » » alba.
 » incanescens. **///**
 » nana. **(Pyr) ///**
 » nudicaulis. **R Bord**
 » orientale. **///**
 » pygmæa. **/// R**
 » salicina. **R**
 » trichosantha. **R /// Ar**
 » vulgaris. **R Ar**
 » » alba.
 » mélange; mixed.

- Gnaphalium** Leontopodium. **R ///**
 » norvegicum et supinum.
Goodenia (Selliera) repens. **H**
Grindelia robusta. **+ V**
Guttierrezia Euthamiae. **R V**
 » sarothrae. **(M R)**
Gymnadenia albida. **Sp □**
 » (Orchis) conopea. **R □**
 » odoratissima. **□**
 (Terrestrial Orchids.)
Gymnocladus canadensis. **Arbr**
Gymnolomia multiflora. **R**
Gynerium argenteum. (Pampas Gras)
Gypsophila cerastioides. **///**
 » elegans. **⊙**
 » » var. carminea.
 » » » grandiflora.
 » » » rosea.
 » fratensis. **///**
 » paniculata. **V + Ar Pr**
 » » fl. pl.
 » repens. **R /// Ar**
 » silenifolia. **R**
 » Struthium. (Espagne) **R**
 » Sundermanni. **R**
 » transylvanica. **R**
Haberlea Ferdinand-Coburgi. **/// N**
 » latifolia. **/// N**
 » Rhodopensis. **/// N**
Hacquetia Epipactis. **O Sous-bois.**
Halimodendron argenteum. **Arb**
Hasseanthus multicaulis. **(M R)**
Hedysarum coronaricum. **V R**
 » multijugum. **R**
 » obscurum. **R**
 » Semenowi.
Helenium autumnale. **V**
 » grandiflorum. **V**
 » Hoopesi. **V + R**
Helianthella uniflora. **V R**
Helianthemum alpestre. **R ///**
 » amabile (rose).
 » apenninum (blanc)
 » atrosanguineum (rouge vif)
 » Brillant (red and yellow).
 » canum (jaune; yellow). **///**
 » chamaecistus. **/// R**
 » cruentum (rouge vif).
 » Fumana (jaune). **///**
 » grandiflorum (jaune). **Pr ///**
 » var. album.
 » hirtum (jaune).
 » mutabile (changeable).
 » nummularium. **R**
 » Oelandicum. **R**
 » pilosum (blanc). **(Pyr.)**
 » polifolium. (blanc).
 » Pritchardi (rose).
 » pulverulentum (blanc).
 » roseum (rose clair).
 » rosmarinifolium (jaune). **///**
 » rubrum (rouge vif).
 » Tuberaria. **R ∧**
 » vulgare (jaune). **Bord. Pr ///**
 » mélange; mixed.

Ce sont des pl. à gracieux feuil. persistant, aux fl. nombreuses, se succédant presque toute l'année quand on a soin de couper les tiges après la fleur; culture très facile. Pl. naines et touffues, excellentes pour les rochers et talus arides. Lèvent facilement et rapidement. Excellentes pour bordures.

The Rockroses are the best pl. for sunny positions, barren and rockgardens. They and are one of the glories of the alpine gardens. Easy culture, flower abundantly during spring and summer.

- Helianthus multiflorus.* V
 » *Orgyalis.* V
Helichrysum angustifolium. R s.
 » *anatolicum.* R s.
 » *lanatum.* R s.
 » *Stœkas.* R S ///
Heliopsis gratissima. V +
 » *scabra.* V +
Helleborus atrorubens. R
 » *colchicus.* R
 » *corsicus.* R
 » *fœtidus.* R Ar Sous bois
 » *hybridus.* R O
 » *istriacus.* R
 » *Kochii.* R
 » *lividus.* R
 » *niger* (Christmas Rose). $\frac{1}{2}$ O
 » *occidentalis.* R O (Pyr.)
 » *odorus.* R
 » *Olympicus.* R
 » *orientalis.* R
 » *purpurascens.* R
 » *viridis.* R O
 » *mélange.*
Helonias bullata. R
Hemerocallis Middeddorfiana. V
Heracleum Mantegazzianum. V H O
 L'une des meilleures pl. mellifères; formes gigantesques; belle pl. à isoler ou à semer dans les lieux ombragés et humides.
 One of the best plants to attract bees, very large lone growing. Splendid plant to naturalize or to grow in shady moist positions.
 » *pyrenaicum.* V O H
Herminium Monorchis. T □
Herniaria incana. R
 » *glabra.* R
Hesperalse Engelmannii. (M R)
Hesperis Dinarica. R
 » *lutea.* R
 » *matronalis* (Rocket.)
 » » *var. candidissima* V +

- Heuchera cylindrica.* R
 » *Drummondii.* O R (M R)
 » *glabra.* O R
 » *pilosa.* O R
 » *pilosissima.* O R
 » *purpurescens.* O R
 » *rubescens.* o R
 » *sanguinea.* R + $\frac{1}{2}$ O. *alba*, *atrosanguinea*, *rosea*, *pallens*, *splendens*.
Hibiscus militaris. V H
 » *palustris.* V H
 » *roseus.* V
 » » *var. Meehan's Pink.*
 » *Syriacus* Arb. à flor. autom.
Hieracium albidum. R ///
 » *aurantiacum.* R Pr Ar ///
 » *lanatum.* R /// S
 » *marmoreum.* R
 » *stoloniflorum.* R Pr Ar
 » *Tommasinii.* R
 » *villosum.* R
Hippocrepis comosa. R
Hippophaë rhamnoides. Arb
Hladnikia Golaka. R
Homogyne alpina. R O
 » *discolor.* R
 » *sylvestris.* O
Horminum pyrenaicum. R O
Hottonia palustris. Aquat
Houstonia cœrulea. T □
 » *ciliata.* T □
 » *lanceolata.* T □
Houttuynia cordata. H Pal
Hugueninia tanacetifolia. R Sous-bois.
Hunnemania fumarifolia. R
Hutchinsia alpina. /// N
 » *Auerswaldi.* /// N
Hyacinthus amethystinus. R
 La Jacynthe bleue des Pyrénées.
 » *leucophaeus.* R
 » *romanum.* R
Hydrangea aspera. R
 » *Sargentiae.* Arb
Hydrastis canadensis. O Med
Hymenanthra crassifolia. Arb
Hypericum Androsæmum. R O
 » *Ascyron.* R O H
 » *aureum.* Arb R
 » *australe.* R
 » *calycinum.* Env O Bord
 » *chrysostictum.* R
 » *Coris.* /// R S Ar
 » *Degeni.* /// R
 » *elongatum.* R
 » *galioides.* R
 » *Gebleri.* R
 » *Henryi.* R
 » *hircinum.* Ar R
 » *hirsutum.* R Pr
 » *hyssopifolium.* R
 » *Kalmianum.* Arb R
 » *Kotschyannum.* /// R
 » *linarifolium.* R
 » *lysimachioides.* R

Hypericum montanum. R
 » *nummulariæfolium.* ///
 » *olympicum.* R
 » *orientale.* R ///< Pr.
 » *organifolium.* ///< R
 » *patulum.* (Rose de Saron).
 » *grandiflorum.*
 » *perforatum.* Pr Ar
 » *polyphyllum.* Arb
 » *prolificum.* Arb
 » *Przewalskyi.* R
 » *ptarmicefolium.* R ///<
 » *repens.* Bord ///< Ar Tap
 » *rhodopeum.* R
 » *Richeri.* R
 » *rumelicum.* R
 » *tomentosum.* R
 » *transylvanicum.* R
 » *van Fleeti.* Arb R +
 » *Wilsoni.* R
 » mélange; mixed.

Hypochaeris Helvetica. R Pr
Hyssopus officinalis. R ///< Ar
 » vars. *albus et ruber.*
 » mélange; mixed

Iberis Candolleana. ///< R
 » *Garrexiana.* R Ar
 » *gibraltarica.* R ///< Ar
 » *Jordani.* R
 » *saxatilis.* ///< R Tap
 » *semperflorens.* ^ ///< R S
 » *sempervirens.* R ///< Ar
 » *compactum.*
 » *Snow Flake*
 » *spathulata.* ♂ R ///<
 » *Taurica.* ///< Ar
 » *Tenoreana.* R
 » *ventosica (pygmæa).* ///<

Ilex aquifolia. Arb
 » *opaca.* Arb

Illycium anisatum. Arb (Japon)

Impatiens glandulifera. O R
 » *noli tangere.* O

Imperatoria angustifolia. R O
 » *Ostruthium.* R H O

Incarvillea brevipes. R V
 » *Delavayi.* R V
 » *grandiflora.* R V
 » *Olgæ.* V R
 » *sinensis.* R
 » *variabilis.* R
 » var. *lutea.*

Indigofera dosua. Arb R

Inula ensifolia. R Bord Ar
 » *glandulosa.* V +
 » *grandiflora.* R
 » *Helenium (aulnée).* Med
 » *hirta.* V Ar
 » *limonifolia.* ///< R
 » *macrocephala.* V
 » *magnifica.* R
 » *Maretti.* R (Atlas)
 » *montana.* R
 » *Royleana.* R V

Ionopsidium acaule. ○

Ipomœa Leari (bleu superbe). Gr

» *Pandurata.* Gr
 » *rubro-cœrula (azur intense).* Gr
Iris
 » *acoroides.* H V
 » *acutiloba.* R
 » *aphyda.* R
 » *arenaria.* Ar
 » *atrofusca.* R s.
 » *aurea.* V
 » var. *orientalis.*
 » *bracteata.* R (MR)
 » *Bucharica.* R
 » *Bulleyana.* R
 » *cæspitosa.* R
 » *cathalinæ.* R
 » *Cengialti.* R
 » var. *Loppis.*
 » *chamæiris.* R
 » *chrysographes.* R
 » *chrysophylla.* R
 » *Clarkei.* R
 » *columicata.* R
 » *Constantinopolitani.* R
 » *Cypria.* R Bord
 » *dænensis.* R
 » *dalmatica.* R
 » *Delavayi.* R
 » *Douglasiana.* R
 » *elegantissima.* R
 » *ensata.* R V
 » *flaviscima.* R
 » *Florentina.* R V
 » *fœtidissima.* O
 » *fragrans.* R
 » *fulva (cuprea).* H
 » *furcata.* R
 » var. *alba.*
 » *Germanica.* R V
 » *gigantea.* V R
 » *graminea.* R O
 » *Guldenstædtiana.* V R
 » *halophila.* R
 » *hexagona.* H
 » *hispanica.* R V
 » *Hoogiana.* R s.
 » *Hookeri.* R
 » *humilis.* R
 » *Hungarica.* R
 » *hybrides des jardins.* Mixed.
 (nombr. var. en mélange.)
 » *Hyerensis.* R
 » *iberica.* R s.
 » *Illyrica.* R
 » *Japonica.* ^
 » *Kæmpferi (lævigata).* H V
 » *Kamoensis.* R
 » *Korolkowi.* R
 » *Leichtlini.* R s.
 » *longipetala.* R
 » *lusitanica.* V
 » *lutescens.* R
 » *lycotis.* R
 » *macrosiphon.* R
 » *mandraliscæ.* R
 » *Mandschurica.* R

Iris mellita. **R**
 » Milesi. **R**
 » missouriensis. **R**
 » Monnieri. **V R**
 » musulmanica. **R**
 » nertschinskia. **R**
 » notha. **R**
 » ochroleuca. **R**
 » orchioides. **R s.**
 » orientalis. **R**
 » pabularia. **R**
 » pallida. **V /// R**
 » vars. atrocoerulea, violacea et
 Veronæ.
 » polonica. **R**
 » prismatica. **R**
 » » purpurea.
 » pseudacorus. **H Aq Pal**
 » » var. fol. varieg.
 » pumila. **R**
 » pyrenaica. **R V Pr.**
 » Regelio-Cyclus. **R s.**
 » reticulata. **R s.**
 » rubromarginata. **R ///**
 » sambucina. **R V**
 » Shrewei. **R**
 » setosa. **R**
 » » canadensis.
 » sanguinea. **R**
 » serbica. **R**
 » sibirica. **H R**
 » vars. alba, grandiflora, Mac-
 Doners, Montana, orientalis
 et præcox.
 » Sindjarensis. **R**
 » synthesii (Janka). **R**
 » Sissyrinchium. **R**
 » Sogdiana. **R**
 » spuria. **R**
 » squalens. **R ///**
 » statellæ. **R**
 » stylosa. **V Bord.**
 » » alba.
 » » var. cretica.
 » sulfurea. **R**
 » Talishii. **R S**
 » Taochia. **R**
 » tectorum. **R**
 » » var. lilacina.
 » tenax. **V R**
 » Tingitana. **R**
 » Tolmiæana. **R**
 » Transylvanica. **R V**
 » tridentata. **R**
 » tuberosa. **Λ**
 » Varbosiana. **R**
 » variegata. **R**
 » versicolor. **R H**
 » » var. Columnæ.
 » virginica. **R H**
 » Watsoniana. **R**
 » Wilsonii. **R**
 » Winogradensis. **R**
 » Xyphioides. **R Pr.**
 » mélangé; mixed.

Isatis alpina vera. **R**
 Isomeris arborea. **Arb**
 Isopyrum thalictroides. **O R**
 Jasione humilis. **R**
 » montana. **R**
 » perennis. **R**
 » pyrenaica. **R**
 Jasminum fruticans. **Arb**
 » Wallichianum. **Arb**
 Jeffersonia diphylla. **O**
 Juncus spiralis. **Pal**
 Juniperus Cedrus. **Arb**
 » nana. **Arb Ar**
 » » Oxycedrus. **Arb Λ**
 » » phoeniceus. **Arb Λ**
 » polycarpa. **Arb**
 » Sabina. **Arb Ar**
 » scapulorum. **Arb**
 Kalmia latifolia. **□**
 » microphylla. **(M R)**
 » polifolia. **R □**
 Kennedyia Comptoniana. **Λ**
 Kerneria alpina. **/// R**
 » saxatilis. **/// R**
 Kirengeshoma palmata. **½ O R**
 Knautia arvensis. **Pr R**
 Kniphofia (Tritoma)
 aloides, nobilis,
 grandiflora, — præcox,
 hybrida, semperflorens,
 Nataliæ, Tuckii,
 Nelsoni, Uvaria.
 Superbes pl. à fl. rouge et
 jaune; cult. et semis faciles.
 The Flameflowers are superb
 plants bearing red and yellow
 flowers. Raised from seed and
 cultivation easy.
 Lactuca perennis. **R Ar ///**
 » » alba.
 Lagerstroemia indica. **Arb**
 Lamium longiflorum. **R**
 Laserpitium Halleri, latifolium, Siler.
 Lathyrus Boissieri. **V Gr**
 » cirrhosus. **R**
 » grandiflorus. **V Gr Env**
 » latifolius. **V + Ar Env**
 » » albus.
 » » à fl. rose pâle.
 » littoralis. **(M R)**
 » maritimus. **R**
 » neurolobus. **R ///**
 » pratensis. **R**
 » rotundifolius. **V**
 » splendidus (The pride of Califor-
 nia).
 » strictus. **R**
 » sylvestris. **Ar**
 » Tingitanus. **R**
 » mélange.
 Laurentia Michellii et tenella.
 Laurus Lusitanica.
 » nobilis (Greecian Laurel).
 Lavandula delphinensis. **R Λ**
 » dentata. **Λ**

L vandula multifida. Δ
 » officinalis. **R Bord Ar**
 » » compacta.
 » pedunculata. **R**
 » pyrenaica. **R**
 » spica. **R** et var. alba.
 » Stœckas. **R**
 » mélange; mixed.
Lavatera arborea. **R Δ**
 » Cachemiriana. **R Δ**
 » maritima. **R V Δ**
 » Olbia **R V Δ**
 » thuringiaca. **R**
Lechea thymifolia. **R ///**
Ledum grønlandicum. **Arb**
 » glandulosum. (**MR**)
 » palustre. **Arb**
Leiophyllum buxifolium. **R**
Leontice Ewersmannii **R s.**
Leontodon alpinus. **R Pr**
 » hispidus. **R**
Leontopodium alpinum (*Edelweiss*).
 Semer dans un sol léger et tenir
 plutôt sec; repiquer jeune et
 cultiver au soleil et dans sol cal-
 caire. Diviser tous les deux ans.
 Sow in a light moderately
 dry soil; prich out when young
 and grow in calcarous soil
 sunny position. Divide every
 two years.
 » altaicum.
 » calocephalum.
 » Florariense.
 » Leontopodioides.
 » Lindavicum.
 » macrocephalum.
 » præcox.
 » sibiricum.
 » depachys pulcherrina. (**MR**)
Lepidium ferganensis (Turkestan).
Leptodactylus californicum. (**MR**)
 » Nuttallii. (**MR**)
Leptotœnia multifida (Oregon).
Leucoyum æstivum. **R**
 » autumnale. **R**
 » nicæense. **R**
 » vernum. **R**
Leuzea conifera. **R ///**
 » macrocephala. **R ///**
Levistichum officinale. **V R Med**
Lewisia Columbiana. **R s.**
 » Finchii. **R s.**
 » Purdyi. **R**
 » pygmæa. **R**
 » rediviva. **R s.**
Leycesteria formosa. **Arb**
Liatris graminifolia, magnifica, scariosa,
 spicata.
Libertia formosa. **R**
Ligularia sibirica. **V R**
Ligustrum coriaceum. **Arb**
 » Delavayanum. **Arb**
Lilium auratum. **V**
 » albanicum. **R**

Lilium bulbiferum (bulbils or seed).
 » californicum. **R**
 » candidum. **V R**
 » carniolicum. **V R**
 » cataniæ. **R S**
 » Chaixii. **R**
 » Columbianum. **R**
 » cordifolium. **R V**
 » croceum. **V R ///** **Pr.**
 » dahuricum. **R**
 » dalmaticum. **R O**
 » elegans. **R**
 » Formosanum. **R \square**
 » » leucanthum.
 » giganteum. **R**
 » Glehni. **R**
 » Henryi. **R**
 » Humboldtii. **R O**
 » Jankæ. **O**
 » Japonicum. **R**
 » Kelloggii. **R**
 » Kesselringianum. **R**
 » magnificum. **R**
 » Martagon. Sous-bois. **O**
 » » album.
 » » fol. atosanguineum.
 » » major.
 » Maximowiczii.
 » » grandiflorum.
 » Michiganense. **R**
 » monadelphum. **O R**
 » Pardalinum. **R**
 » Parryi. **R**
 » parsiflorum. **R**
 » platiphyllum. **R**
 » pomponium. L'un des joyaux
 des Alpes-Maritimes. C'est un
 martagon à fl. écarlates ;
 facile à élever de semis, soleil.
 Near Chalcedonicum; one of
 the jewels of the Maritime Alps.
 Resembling L. Martagon but
 with scarlet flowers. Easily
 raised from seed. Sunny posi-
 tion.
 » pyrenaicum. **O R (Pyr.)**
 » regale. **V R O**
 » Roezlii. **R**
 » rubellum. **O**
 » Sargentia. **R V**
 » superbum. **R**
 » tenuifolium. **R V**
 » tigrinum. **V**
 » Wallichianum. **V**
 » Washingtonianum. **R**
 » » purpureum.
 » Wilmottia. **V**
 » mélange; mixed.
Limoniastrum monopetalum. **R s.**
Linaria alpina. **R ///**
 » » alba
 » » concolor.
 » » rosea.
 » anatolica. **R**
 » anticaria. **R**

Linaria bipartita. R

- » cilicica. Env R
- » cymbalaria. /// O R env.
- » » alba.
- » dalmatica. R Ar
- » italica. R Ar ///
- » melanantha. R
- » organifolia. /// R
- » petræa. /// R
- » pilosa. ///
- » præalta. R
- » purpurea. V R Ar
- » striata. Ar ///
- » supina. R
- » triornithophora. /// R
- » tristis. R
- » mélange; mixed.

Lindelfia spectabilis. R**Linnæa borealis.** T O

- » canadensis. T O

Linum abyssinicum. R

- » alpinum. R ///
- » austriacum. R ///
- » campanulatum. R
- » capitatum. R
- » catharticum. Pr R ⊙
- » corymbiferum. R ///
- » extra-axillare. R
- » flavum. R /// Pr Ar
- » gallicum. ⊙ R
- » glabrescens. R
- » glandulosum. R
- » grandiflorum (écarlate). ⊙
- » hirsutum. /// R
- » hologynum. R ///
- » hypericifolium. ///
- » Julicum. R
- » Lewisii. R et L. variegatum.
- » maritimum. R
- » monogymum. R
- » montanum. R
- » narbonense. R V
- » nervosum. R
- » perenne (sibiricum). V R Ar
- » » album et mixed.
- » salsoloides. /// R
- » stellerioides. ⊙ R
- » strictum. ⊙ R
- » tenuifolium. /// (à fl. roses).
- » viscosum (à fl. carmin). R
- » mélange; mixed.

Liparis Lœselii. Sp □**Listera ovata.** □**Lithophryma heterophylla.** R**Lithospermum angustifolium.** R

- » Frœbelii. R
- » fruticosum. ///
- » Gastoni. ///
- » graminifolium. /// R
- » intermedium. /// R
- » oleoides. ///
- » petræum. /// R
- » » var. roseum.
- » purpureo-cœruleum. O R

Lloydia serotina. T R □**Lobelia cardinalis (vrai).** H V R

- » fulgens. V +
- » Gerardii. V +
- » ringens. R T
- » syphilitica. H et var. alba.
- » mélange; mixed.

Lonicera alpigena. Arb O

- » arborescens. R
- » brachypoda. R
- » cœrulea. Arb O
- » etrusca. R
- » Geraldii. R
- » Henryi. R
- » implexa. Gr
- » nigra. Arb O
- » nitida. R
- » pyrenaica. R ///
- » syringantha. R
- » splendida. Gr.
- » tatarica. Arb

Lotus angustissimus. R

- » corniculatus. Pr R
- » crassifolius. R
- » creticus. R
- » Tetragonolobus. H
- » uliginosus. R

Lunaria rediviva. O Sous-bois.**Lupinus affinis.**

- » arboreus.
- » » hybridus.
- » californicus.
- » Cytisoides.
- » nutkænsis.
- » polyphyllus. V + R
- » var. bleue, rose tendre, rose vif, violet, etc.
- » pubescens. V R
- » mélange; mixed.

Luzula albida. O Sous-bois.

- » » var. rubra.
- » nivea (sous-bois).
- » sylvatica (idem).
- » mélange; mixed.

Lychnis alpina. R ///

- » » var. alba.
- » Arkwrighti. R
- » chalcedonica (Jerusalem Cross).
- » var. carnea.
- » coronaria. V Ar V R +
- » » alba.
- » Delavayi. R V
- » flos cuculi. H Pr
- » flos Jovis et var. alba. R
- » fulgens. R V
- » Haageana. R V
- » Lagascæ (Petrocoptis). ///
- » viscaria. R Pr
- » vars. alba et splendens.

Lynosiris vulgaris. R + Ar**Lysichiton Kamtschatkense.** H R**Lysimachia atropurpurea.** R Pr

- » ciliata. H
- » dahurica. R H
- » Delavayi. V R
- » ephemerum. H Pal

Lysimachia Lishiangensis. R
 » *lobelioides.* H
 » *nemorum.* O
 » *punctata.* H
 » *verticillata.* H R
Lysimachia vulgaris. H Pal
Lythrum hyssopifolium. H
 » *Salicaria.* H Pal
 » *virgatum.* H V Pal.
Macronema suffruticosa. (M R)
Magnolia glauca. Arb
 » *Lemeana.* Arb
 » *Yulan.* Arb
Malva Alcea. R Pr Ar
 » *miniata.* R \wedge
 » *moschata.* R Pr Ar
 » *» alba.*
 » *sylvestris.* Med
Malvastrum capense. R \wedge
Malvastrum coccineum. R
Mandragora officinalis. R
Margyricarpus setosus. R
Marrubium candidissimum. R
 » *libanoticum.* R
 » *velutinum.* R
Matthiola fenestralis. R \wedge
 » *incana, type sauvage.*
 » *pedemontana.* /// R Ar
 » *rupestris.* R ///
 » *sinuata.* R
 » *tricuspidata.* R
 » *tristis.* /// R Ar
 » *valesiaca.* /// R Ar
 » *mélange; mixed.*
Mayanthemum bifolium. O
 » *canadense.* O
Meconopsis Bayleyi (blue poppy). T O
 » *betonicifolia* (blue poppy).
 » *brevistyla.* T O
 » *cambrica.* T O
 » *var. aurantiaca et fl. pl.*
 » *integrifolia.* T O
 » *» maxima.*
 » *nepalensis.* T O
 » *paniculata.* T O R
 » *petiolata* (*Stylophorum*). O
 » *pratii.* T O
 » *pseudo-integrifolia.* O R
 » *rigiduscula.* T O
 » *rudis.* T O
 » *simplicifolia.* T O
 » *sinuata latifolia.* T O
 » *Wallichiana.* T R $\frac{1}{2}$ O
 » *mélange; mixed.*
Medeola virginiana. \wedge
Medicago arborea, Echinus et Marina. R
Melandrium rubrum. Pr R O
Melanocarpus (*Cactus*) *sessiliflorus.* \wedge
Melica altissima. O R
 » *atropurpurea.* R +
 » *ciliata.* R ///
Melilotus albus, cœrulescens et officinalis. Med
Melissa officinalis et var. aurea. Med
Melittis Melissophyllum. R O

Mentha avium (Mandsch.). Med
 » *Gattefossei.* R Arom
 » *Gibraltarica.* R \wedge
 » *piperita.* Arom Med
 » *Requieni.* R ///
Mentzelia multiflora. ♂ R (M R)
Menziesia (*Daboecia*) *polifolia et var. alba.* T
Menyanthes trifoliata (Bog Bean).
Merendera Bulbocodium et trygina.
Mertensia ciliata. R $\frac{1}{2}$ O
 » *echoides.* $\frac{1}{2}$ O
 » *maritima.* R
 » *paniculata* (*sibirica*). R $\frac{1}{2}$ O
 » *virginica.* (U.S.) $\frac{1}{2}$ O
Meum athamanticum. Pr R Med
 » *Mutellinum.* R ///
Michauxia campanuloides. R ♂.
Micromeria croatica. R
 » *dalmatica.* R
 » *Douglasi.* R Arom
 » *Juliana.* R
 » *piperella.* /// Arom
 » *rupestris.* R /// Arom
Mimosa Julibrissin. Arb
 [arbre de soie; Silk tree].
Mimulus alpinus. H
 » *alsinoides.* H
 » *Bigelowii.* H
 » *cardinalis.* H
 » *» var. bicolor.*
 » *cupreus.* H
 » *Langsdorffii.* (M R) H
 » *Lewisii.* H (rouge carmin)
 » *luteus.* H
 » *moschatus.* H
 » *primuloides.* H Sp T
 » *ringens.* H R
 » *scarlet Gem.*
Mitchella repens. (M R) O
Mœhringia glaucovirens. ///
 » *muscosa.* /// N
 » *pendula.* /// N
 » *polygonoides.* ///
 » *Ponce.* /// N
 » *sedoides.* /// S
Molospermum cicutarium. R
Monarda dydima et vars. alba et Sal-monea.
 » *fistulosa* (thé d'Oswego). V A
 » *florariensis.* V + Arom
 » *Kalmiana.* V Med
 » *purpurea.* V + Arom Med
 » *Ramaleyi.* V
 » *superba.* V R Arom Med
 » *mélange; mixed.*
Morina longifolia. R
Mulgedium albanicum. R O
 » *alpinum.* O
 » *Bourgæi.* O Sous-bois.
 » *Plumieri.* Ab R
Muscari comosum. Ar R Pr
 » *Botrychoides.* R
 » *moschatum.* R
 » *populeum* (Atlas).

Myosotis alpestris et vars. hortie.

- » *nana*.
- » *australis*. R
- » *lithospermifolia*. R
- » *oblongata*. R
- » *palustris*. H
- » vars. *grandiflora*, *nana* et *sempervirens*. H
- » *Reichsteineri*. Pal
- » *rupicola* (*pyrenaica*). R
- » *Virginiana*. R
- » *Welwitschyi*. R

Myrica caroliniensis et *Gale*.

Myrrhis odorata. O Pr Med

Myrtus communis. A

Nandina domestica. Arb

Narcissus Barrii. V

- » *Bulbocodium*. Pr R
- » *callicola*. R
- » *Jonquilla*. V R
- » *juncifolius*. (Pyr) R
- » *poeticus* (*Narcisse*). Pr R
- » *Pseudonarcissus*. Pr. (*Daffodil*)
- » *Tazetta*. H V
- » *Triandrus*. R
- » *verbanensis*. R Pr

Nardus strictus. Ar

Narthecium Ossifragum. R

Nepeta lanceolata. R Ar

- » *latifolia*. R
- » *macrantha*. V
- » *Mussini* et var. *Andræ*.
- » *nuda*. R Bord

Nesæa salicifolia. R

Nigritella angustifolia et *rosea*. □

- » *Nolina* (*Agave*) *Parryi*. (M R)

Nothoscordium. R

- » *inodorus*. R

Nuphar luteum. Aq

Nymphæa alba. Aq

Obione portulacoides. H R

Odontospermum sericeum. R

Oenothera acaulis. (M R) R

- » *caespitosa*. * (M R)
- » *Fraseri*. V R
- » *imperialis*. R
- » *Lamarkiana*. Ar R
- » *macrocarpa*. R V Bord
- » *pumila*. R
- » *rhyzocarpa*. R
- » *rosea mexicana*. R /// Tap
- » *scapoidea*. (M R)
- » *serrulata*. R
- » *speciosa*. R V
- » *spiralis*. R V

Omphalodes cappadocica. ½ O

- » *Luciliæ*. /// N □
- » *nitida*. ½ O
- » *rupestris*. R

Onobrychis Caput Galii. R Ar

- » *saxatilis*. R Ar
- » *supina*. R Ar

Ononis cenisia. R ///

- » *fruticosa*. Arb R ///
- » *minutissima*. R
- » *natix*. R Ar ///
- » *pusilla*. R
- » *rotundifolia*. R ///
- » *spinosa*. R Pr

Onosma albo-rosea. R

- » *armenum*. R
- » *Bourgæi*. R
- » *echioides*. R ///
- » *Helveticum*. /// R Ar
- » *sericeum*. R ///
- » *stellulatum*. /// R

Ophrys apifera et *arachnites*.

*Opuntia*¹

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| <i>arborescens</i> , | <i>macrorrhiza</i> , |
| <i>arkansana</i> , | <i>mesacantha</i> , |
| <i>Camanchica</i> , | <i>Rhodantha</i> , |
| <i>cantabrigensis</i> , | <i>rubra</i> (rouge vif) |
| <i>fulgens</i> (fl. car- | <i>Salmonea</i> , |
| min vif), | <i>vulgaris</i> |
| <i>gigantea</i> , | <i>Xanthostemma</i> |
| <i>luteo-rosea</i> , | <i>rosea</i> , |
| | <i>mélange</i> . |

*Orchis*²

- | | |
|------------------------|----------------------|
| <i>anthropophora</i> , | <i>militaris</i> , |
| <i>bifolia</i> , | <i>Morio</i> , |
| <i>fusca</i> , | <i>pallens</i> , |
| <i>globosa</i> , | <i>palustris</i> , |
| <i>incarnata</i> , | <i>picta</i> , |
| <i>hircona</i> , | <i>pyramidalis</i> , |
| <i>lactea</i> , | <i>sambucina</i> , |
| <i>latifolia</i> , | <i>simia</i> , |
| <i>maculata</i> , | <i>ustulata</i> , |
| <i>mascula</i> , | <i>viridis</i> . |

- » *mélange*; mixed (à semer dans les prairies maigres; to be grown in Swiss meadows).

Ornithogalum divergens. R

- » *narbonense*. R
- » *nutans*. Pr R
- » *pyrenaicum*. Pr O
- » *semifolium*. R
- » *umbellatum*. R

Orobanche cumana (à semer sur *Artemisia*).

Orobis formosus. R

- » *flaccidus*. R

¹ Ces *Opuntia* sont des Cactées dont les graines lèvent facilement et qui sont rustiques à nos hivers. Il suffit, dans les pays du Nord, de tenir les plantes au sec (recouvertes de planches inclinées) pendant la mauvaise saison.

These *Opuntias* can be raised easily from seed. They are hardy in Northern Europe if kept dry through the winter.

² Pour les semis d'orchidées terrestres consulter le vol. (épuisé mais qu'on trouve dans les bibliothèques publiques) de M. H. Correvon, *Les Orchidées rustiques*, p. 210-215. Pour les semer dans la nature on disperse les graines dans le gazon ou le sous-bois mais jamais en terrain gras, toujours en terrain maigre.

- Orob. luteus.* R
 » *niger.* Sous-bois.
 » *ruscifolius.*
 » *variegatus.* R
 » *vernus.* Excell. pl. pour sous-bois et ombre; fine for shady positions. **Pr R O**
 » *vars. albus et purpurescens.*

Ostrowskya magnifica. **R s.**

Osyris alba. **R ½** parasite.

Othonnopsis cheirifolia. **R**

Oxalis acetosella. **O** Sous-bois.

- » *atrosanguinea.* **R**
 » *cernua.* **R**
 » *corniculata.* **R**
 » *floribunda alba, rosea ou mélange;* mixed.
 » *stricta.* **R**
 » *Valdiviana.* **R**

Oxyria digyna. **/// N**

Oxytropis argentea. **R s.**

- » *campestris.* **R s.**
 » *Halleri.* **R s.**
 » *Lazica.* **R**
 » *montana.* **R s.**
 » *ochroleuca.* **R s.**
 » *pilosa.* **R**

Pæderota Ageria et Bona Rota. **R**

Pæonia:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <i>albiflora</i> type | <i>lutea,</i> |
| <i>albiflora grandiflora,</i> | <i>mascula,</i> |
| <i>anomala,</i> | <i>Mlokosievitskyi,</i> |
| <i>arborea,</i> | <i>mollis,</i> |
| <i>Banatica,</i> | <i>moutan,</i> |
| <i>Brownei, (M R)</i> | <i>obovata Japonica alba,</i> |
| <i>chinensis,</i> | <i>officinalis,</i> |
| <i>corallina,</i> | » <i>rosea</i> |
| » <i>var. major,</i> | <i>paradoxa,</i> |
| <i>dahurica,</i> | <i>peregrina,</i> |
| <i>decora (Romanica),</i> | <i>pubens,</i> |
| <i>decora elatior,</i> | <i>Russi,</i> |
| <i>Delavayi,</i> | <i>tenuifolia,</i> |
| <i>Emodi,</i> | <i>triternata,</i> |
| <i>flavescens,</i> | <i>Vietchii,</i> |
| <i>Hanagishyi,</i> | <i>Wittmanniana,</i> |
| <i>hybrida,</i> | <i>Woodwardi.</i> |

Pivoines en mélange; mixed.
 Germination lente, mais certaine.
 Germination slow but certain.

Paliurus aculeatus. **Arb**

- » *Spina Christi.* **Arb**

Pancratium illyricum et maritimum.

Panicum virgatum. **V + R**

Papaver alpinum (type **/// R**)

- » » *var. à fl. blanc pur,*
 rose, rouge, vif,
 carné, saumon,
 jaune, soufre,
 orangé, laciniées,
 etc.

- » les mêmes en mélange; mixed.
 A semer dans un sol aride et caillouteux ou en murailles;

à naturaliser dans les jardins de montagnes, surtout calcaires.

To be sown in meager gravelly soil or between pieces of lime stone or on walls.

- » *atlanticum.* **O Ar R ///**
 » *aurantiacum.* **R ///**
 » *bracteatum (involutum).* **V**
 » » *splendens.* **V**
 » *Burseri.* **///**
 » *californicum.* **(M C)**
 » *Heldreichii.* **R**
 » *Kernerii.* **///**
 » *nudicaule.* **/// R**

- » » à fl. blanches, jaune vif, cramoisi, jaune soufre, fl. doubles.

- » teintes mélangées; mixed.

- » *Orientale.* **R V**

Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pl. terre. Sa grosse corolle d'un rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins. Culture facile.

The Oriental poppy is the most brilliant of our herbaceous flowers. Its great crimson corolla gives a splendid effect. Easily cultivated.

- » *orientale hybrides, comprenant toutes les variétés obtenues jusqu'à ce jour.*

Hybrids, composed of all the varieties obtainable up to date.

- » *pilosum.* **R**
 » *pyrenaicum.* **/// R**
 » *radicatum.* **R**
 » *Rhæticum.* **R ///**
 » *rupifragum.* **Ar R ///**
 » *strictum.* **R**
 » *trinæfolium.* **R**

Paradisيا Liliago. **Pr R**

- » *Liliastrium.* **Pr R (St Bruno Lily)**
 » » *major.*

Pardanthus chinensis. **R**

Paris quadrifolia. **O (Sous-bois).**

Parnassia alpina. **T**

- » *asarifolia.* **T**
 » *caroliniana.* **T**
 » *mysorensis.* **T R**
 » *palustris.* **T H R**

Paronychia argentea. **R ///**

- » *imbricata.* **R ///**
 » *macrosepala.* **R ///**
 » *nivea.* **///**
 » *serpyllifolia.* **R ///**
 » mélange; mixed.

Parrotia persica. **Arb**

Parrya Menziesii. **R**

Passiflora cœrulea. **Gr**

Patrinia intermedia. **R**

- » *rupestris.* **R**

Pedicularis foliosa, palustris, pyrenaica, et tuberosa. **× ½** parasites. **T**

Peganum crithmoides et Harmala. R
Peltaria turkestanica. Pr R
Penthorum sedoides. R
Pentstemon albidus. R
» alpinus. R
» angustifolius. (M R)
» antiarhinoides. R
» arizonicus. R
» Bradbury gem. V R
» Bridgesii. R
» campanulatus. R
» Cardwellii. R (M R)
» carinatus. R +
» centranthifolius. R (M R)
» Cobæa. R
» cœrulens. (M R)
» confertus. R
» var. cœruleo purpureus.
» var. geniculatus.
» cordifolius. R
» deustus. R
» Davidsoni. R /// R
» diffusus. R +
» Digitalis. V R + Ab
» divergens. R
» Florariense. +
» fruticosus. R
» grandiflorus. (M R)
» Gibson's scarlet. R
» glaber. R
» Gordoni splendens. R +
» Grinellii. R
» heterophyllus. R + V
» humilis. /// R
» hybridus hortensis.
» labrosus. R
» lætus. R
» lævigatus. V +
» Menziesii. /// R
» Murrayanus grandiflorus. V
» Newbury Gem. V
» ovatus. R V
» Palmeri. R
» Parryi. R
» pinetorum. R
» procerus. R V
» pubescens. V + R
» purpureus. V R
» pygmæus. R
» Richardsoni. V R
» rubricaulis. R V
» rupicolus. ///
» Scouleri. R
» secundiflorus. V R
» speciosus. R V
» spectabilis. R V
» stenocephalus. R
» ternatus. R V
» Torreyi. V
» tubiflorus. R
» unilateralis. V R
» Watsoni. R
» en mélange; mixed. V

Les Pentstemons sont les
Digitales de l'Amérique du

Nord; bonnes pl. vivaces de
plates - bandes ou rochers,
très ornementales et fleurissant
longtemps. On ne saurait trop
en vanter la rusticité et la
longue floraison; fleurs bonnes
pour les bouquets. Il en est dont
les teintes bleu d'azur rappel-
lent les gentianes des Alpes.
Faciles à élever de semis.

The Pentstemons are the
Foxgloves of North America.
Excellent perennials for beds
and rockgardens. Being highly
ornamental and having a long
flowering period—we can ever
praise so highly their lovely
rusticity. Flowers for cutting.
Easily raised from seed.

Pernetia mucronata. R
Petalostemon olizophyllus. R
Petasites albus et niveus. O
» tenuifolius. R
Phaca alpina. R
» astragalina. R
» australis. R
» frigida. R
Phacelia campanularia. (M R)
» tanacetifolia. R
Phillyrea latifolia. Arb
Phlomis alpina. V R
» Bowei. R
» chrysophylla. V R Arb.
» fruticosa. R Arb.
» Herba-Venti. R
» Lychnitis. R
» pratensis. R
» Samia. V R +
Phlox decussata type. (U.S.)
meilleures variétés des jardins
en mélange; mixed. V +
» pilosa. R
Phygeliu capensis. V R
Physalis alkekengi (Alkékenge). Ar
» Franchetti. R Ar
Physostegia virginiana et var. alba.
Phyteuma betonicaefolia. R ///
» canescens (Dolomites). R
» Charmeli (Mt Ventoux).
» comosum. ///
» corniculatum. R
» Halleri. R O
» hemisphæricum. /// R
» nigrum. R
» orbiculare. Pr R
» pauciflorum. /// □
» Scheuchzeri. /// R
» Scorzoneræfolium. R ///
» Sieberi. R
» spicatum. O R
» » à fl. bleues.
» mélange; mixed.
Phytolacca decandra. R Ar
Picea Omorika (des Balcans).
Pinguicula alpina, corsica, grandiflora,

- longifolia, Reuteri, vulgaris,
mélange; mixed. **T Sp**
Pinus Cembra (Arolle).
» densiflora (Japon).
» Eldarica (Caucase).
» Jeffreyi. (**M R**)
» Koraiensis (Japon)
» montana var. Mugho.
» » var. uncinata.
» Pinea (Midi).
» Torreyana. (**M R**)
Pistachia Lentiscus. **Λ**
» Terebintinus.

Plantago argenta, crarsifolia, Cynops,
maritima et rubrifolia.

- Platycodon** autumnale. **V + R**
» grandiflorum. **V + R**
» vars. album et fl. pl.
» macranthum. **V + R**
» Mariesi. **R V Pr**
» » album.
» mélange; mixed.

Ce sont les superbes Campa-
nules japonaises aux grandes
fleurs franchement découpées
et vivement colorées en bleu
intense, blanc, opale ou azur.
Très rustiques, très florifères
(juillet-octobre), plantes de
grand effet et de premier ordre
pour décoration plates-bandes
et rochers (Mellifères). Faciles
à élever de graines.

These are the superb Japa-
nese Campanulas bearing large
wide open flowers of different
shades of blue, white also;
effective, July to October.
Splendid for use in borders,
flowerbeds or rock gardens.
Easily grown from seed.

- Plumbago** Larpentæ. **R**
Poa vivipara. **R**
Podophyllum Emodi et var. majus.
» peltatum. **R O**
Polemonium carneum (belles fl. roses).
» caucasicum. **R**
» cœruleum. **R V Pr**
» » album.
» eximium. **R**
» Farreri. **R**
» filicinum. **R**
» flavo-cœruleum. **R**
» foliosissimum. **R**
» humile. **R**
» mellisum. **R**
» molle. **R (M.R.)**
» occidentale. (**M R**)
» pauciflorum. **R**
» Primadona. **R**
» reptans. **R**
» Richardsoni. **R**
» roseum. **R**
» Tanguticum. **R**
» viscosum. **R**

Polemonium mélange; mixed.

- Polygala** alpestris. **R**
» calcarea. **R**
» chamaebuxus. **R**
» rhodoptera. **R**
» Vayredæ. $\frac{1}{2}$ **T R ///**
» vulgaris (bleu ou rose).
Polygonatum multiflorum. **M O**
» macranthum. **R**
» polyanthum. **R**
» verticillatum. **O R**
» vulgare (biflorum). **O**

- Polygonum** alpinum. **R**
» Aubertii. **Gr**
» Baldschuanicum. **Gr**
» Bistorta. **H Pr R**
» Brunonis (affine). **R**
» capitatum. **R Λ**
» carneum. **R**
» Emodi. **R**
» Sieboldi. **V Env**
» viviparum. **T R**
» Weyrichii. **R**

- Potentilla** alchemilloides. **R ///**
» alpestris. **R**
» anserina. **H**
» apennina. **R**
» argentea. **R Pr Ar**
» argyrophylla. **R**
» atrosanguinea. **V R +**
» aurea. **/// R**
» bifurca. **R**
» Breweri. **R (M R)**
» brachipetala. **R**
» cataclines. **R**
» caulescens. **///**
» Clusiana. **/// R**
» crinita. **R**
» dealbata. **R**
» delphinensis. **R**
» Engadinensis. **R**
» flatelliformis. **R**
» frigida. **/// □**
» fruticosa. **Arb₂ R**
» fulgens. **R**
» glandulosa. **R**
» Gordoni. (**M A**)
» gracilis. **R**
» grandiflora. **R**
» Hippiana. **R**
» hirta. **R Ar Pr**
» Hookeriana. **R⁷ + V**
» Hopwoodiana. **R**
» Hortensis. **R +**
» Kurdica. **R**
» laciniosa. **R**
» Levieri. **R**
» montenegrina. **R**
» Muirii. (**M R**)
» multifida. **R Ar**
» Nepalensis. **+ V R**
» » var. Roxana.
» nevadensis. **R**
» Nipponica. **R**
» nitida. **/// R**

Potentilla nitida var. *alba*.

- » *nivalis*. R ///
- » *nivea*. ///
- » *pedata*. R
- » *pedemontana*. R
- » *peduncularis*. R
- » *petiolulata*. ///
- » *pyrenaica*. R Pr.
- » *recta*. R Ar
- » *rupestris*, vars. *grandiflora* et *Halleyana*.
- » *Salesowiana*. H
- » *sanguisorbæfolia*. R
- » *speciosa* (*poetarum*). R
- » *splendens*. R
- » *strictissima*. R ///
- » *sulfurea*. R
- » *taurica*. R
- » *Tormentilla*. R H
- » *Valderia*. R ///
- » *verna*. R ///
- » *villosa*. R
- » *viscosa*. R
- » *Visiani*. R
- » *Willmottiana*. V +
- » *mélange*; mixed.

Poterium rupicola. R

Prenanthes purpurea. O R

Primula acaulis. R Pr

- » vars. *alba* et *cœrulea*.
- » *Allionii*. ///
- » *altaica*. R
- » *amœna*. RPr $\frac{1}{2}$ O
- » *anisodora*. R
- » *Annesgrove Hybrid*. R
- » *Arctotis*. ///
- » *atrosanguinea*. R
- » *Auricula* (type *alpin*). R ///
- » *Auricula alpine* vars.: *atrosanguinea*, *aurantiaca*, *carminea*, *italica*, *pallidescens*.
- » » garden rars.: *blue gem*, selected strain.
- » *auriculata*. T $\frac{1}{2}$ O
- » *Beesiana*. R T
- » *Briscei*. R
- » *Bullasii*. T
- » *Bulleyana*. R T
- » *Burmanica*. T R
- » *cachemiriana*. R $\frac{1}{2}$ O
- » vars.: *alba*, *carminea* et *cœrulea*.
- » *calycina* (*glaucescens*). ///
- » *capitata*. □
- » *capitellata*. T
- » *carniolica*. ///
- » *Carpathica*. R
- » *chionantha*. T R, vars. *atrosepala*, *grandiflora*, *lilacina*, *macrocephala*.
- » *chrysopa*. ///
- » *ciliata*. ///
- » *Clusiana*. /// R
- » *Cockburniana*. R
- » *Columnæ*. R

Primula confinis. ///

- » *conspersa*. T R
- » *cortusoides*. O R
- » *Cottia*. /// N
- » *crenata*. ///
- » *crispata*. R
- » *darialica*. R T
- » *denticulata*. R et var. *alba*.
- » *dentiflora*. T
- » *discolor*. ///
- » *Edinae*. R
- » *elatior*. Pr $\frac{1}{2}$ O
- » » *grandiflora*.
- » » *hybrides anglaises*.
- » *farinosa*. H R T Pr
- » » var. *grandiflora*.
- » *Florariensis*. H R
- » » var. *Lauseri*.
- » *Florindæ*. R
- » *floribunda*. T R ^
- » *Forbesi*. R ^
- » » *magenta*. R ^
- » » *Rubin*. R ^
- » *frondosa*. H
- » *glutinosa*. T /// R
- » *glycosma*. T R
- » *Gœbeli*. ///
- » *goldacet*. (Hort). R
- » *grandis*. H
- » *Hapala*. T Sp R
- » *helodoxa*. T
- » *heterochroma*. R
- » *hirsuta* (*viscosa*). /// N R
- » *hirsuta*, var. *multiflora*.
- » *hybrida* (*auricula* × *viscosa*).
- » *integrifolia*. R N
- » *involutrata*. R H
- » *japonica*. R $\frac{1}{2}$ O H
- » vars. *alba*, *atrosanguinea*, *Etna*, *etimia*, *mélange*; mixed.
- » *kewensis*. ^
- » *latifolia* (*graveolens*). /// N
- » » *lilacina*.
- » *lepta*. □
- » *Lishangensis*. R
- » *Listeri*. T R
- » *Littoniana*. R □
- » *longiflora*. T R
- » *luteola*. O R
- » *Lyssadell hybride*. H R
- » » *Red Hugh*.
- » *macrocalyx*. R
- » *malacoides* et var. *alba*.
- » *marginata*. /// N R
- » *megasefolia*. ^ R
- » *minima*. T R Sp
- » *modesta*. R □
- » *mollis*. R
- » *Monachensis*. R
- » *Mooreana*. T R
- » *mucrodonta alpina*. R
- » *muscaroides*. T Sp R
- » vars. *compacta* et *grandiflora*.
- » *nivalis*. T Sp
- » vars. *lilacina* et *multiflora*.

Primula oblancoolata. T R
 » *Obristii*. R
 » *officinalis*, vars. *aurantiaca* et *grandiflora*. Pr
 » *Pallasi*. R
 » *pannonica*. R
 » *Parryi*. (MR)
 » *patens*. R
 » *Paxii*. R
 » *pedemontana*. /// N
 » *Poissoni*. H
 » *prionotes*. T
 » *pseudosikkimensis*. O R
 » *pseudovittata*. R
 » *pubescens*. /// R
 » *pulverulenta*. H R
 » *purpurea*. T
 » *Rhætica*. ///
 » *rosea*. H
 » *rosea splendens*.
 » *Ruprechtii*. R
 » *saxatilis*. ½ O
 » *scottica*. H
 » *seclusa*. □
 » *secundiflora*. □
 » *sibirica*. R
 » » *lutescens*. R T
 » *Sieboldi*. R O
 » *Sikkimensis*. H ½ O
 » vars. *compacta* et *major*. T
 » *sino-purpurea*. □ T
 » » vars. *alba*, *albo-cœrulea*, *atropurpurea*, *atro-sanguinea*, *atroviolacea*, *carminea*, *concolor*, *grandiflora*, *lancifolia*, *lilacina*, *maculata*, *maxima*, *multiflora*, *multicanle*, *navalis*, *oculata*, *plantaginea*, *purpurea*, *pubescens*, *rosea*, *rubra*, *variabilis*, *viridioculata*.
 » *Smithiana*. R H
 » *spectabilis*. R
 » *sphærocephala*. T R
 » *suffrutescens*. (M. R.) T ///
 » *uralensis*. R
 » *variabilis*. R Bord Pr
 » *Veitchii*. R
 » *veris* (vars.). Pr R Bord
 » » vars. *atro-sanguinea*, *azurea*, *aurantiaca*, *carminea*, *cœrulea*, *gigantea*, *english* vars.
 » » en mélange à semer dans les gazons ou la rocaille.
 Mixture to be sown in lawns or rock gardens.
 » *verticillata*. ^
 » *villosa*. /// N
 » *viscosa*. /// N
 » » *hybrida*.

Primula vittata. R
 » *Waltoni*. R
 » *Wanda*. R
 » *Wiloni*. T
 » *Wulfeniana*. ///
Primevères asiatiques en mélange; mixed.
 » des jardins en mélange; mixed.
 » des Alpes mélange; mixed.
Prunella grandiflora. Pr Bord
 » vars. *alba* et *rosea*.
 » *laciniata* et var. *alba*.
 » *pyrenaica grandiflora*. R
 » *Webbiana rose*. R
 » *vulgaris*. Pr R
 » mélange.
Psoralea bituminosa. R
 » *macrostachya*. R Ar
Pterocephalus Parnassi. R S
Putoria calabrica. R
Pycnanthemum lanceolatum. R
Pyrethrum argenteum. R ///
 » *atro-sanguineum*. V
 » *corymbosum*. Ar R
 » *cinerariaefolium*. R
 » *hybrides de roseum*.
 » *roseum*. V
 » *Tschihatscheffi*. Bord Tap R
Pyrola incarnata, *maedia*, *rotundifolia*, *secunda*, *umbellata* et *uniflora*. Sp TO
Ramondia Nathalie. /// N
 » *pyrenaica*, vars. *alba* *rosea*.
 » *serbica*. /// N
Ranunculus aconitifolius. H R O
 » *alpestris*. /// N
 » *amplexicaulis*. (Py) R
 » *bilobus*. R N
 » *calandrinoides*. R
 » *cassius*. R
 » *caucasicus*. R
 » *glacialis*. T R
 » *graminæus*. R S
 » *illyricus*. R
 » *lanuginosus*. O Sous-bois
 » *Lingua*. Aq Pal
 » *Lyallii* (N. Fol.). □
 » *monspessulanus*. R
 » *olygocarpus*. R
 » *parnassifolius*. R ///
 » *platanifolius*. R
 » *pyrenæus*. Pr R
 » *rutæfolius*. R
 » *Seguieri*. R ///
 » *Thora*. R
 » *velutinus*. R
Rehmania angulata. R
Reseda complicata, *fruticosa*, *glauca*, *luteola*, *Phyteuma*
Rhagodia nutans. ^ R Tap
Rhamnus dahurica, *fallax*, *pumila*.
 » *saxatilis* Arb
Rheum collinum, *officinale*, *palmatum*, *palmatum* var. *rubrum*, *Tanguticum*. V
Rhexia virginica. Sp R □ (U.S.A.)

Rhinanthus cristatum.
Rhizobothria alpina. ///
Rhodiola rosea. ///
» integrifolia. (M R)
» rubra. ///
Rhododendron chamæcistus. R T
» campanulatum. R
» caucasicum. R □
» ferrugineum. R
» hirsutum. R
» hirsutum × ferrugineum
» Kotschy. R
» ponticum. R
Rhus cotinus. Arb
» atropurpureus.
Ribes alpinum. Arb
Romanzoffia Sitchensis. T H
» Unalascensis. R
Romneya Coulteri. V S
» trychocalyx. V S
Romulea Bulbocodium et racemiflora
Rosa alpina, Banksia, bracteata, canina,
Eglantheria, moschata, pimpinellifolia,
var. Scotch Bryar, polyantha nana,
pomifera, rubiginosa, rubrifolia, ru-
gosa, Salevensis, sericea, sempervi-
rens, spinulifolia, « Una » (Bigwhite
Bryar), Valesiaca, Wichuriana.
Rosmarinus officinalis. R S
Rubus arcticus. R
» chamæmorus. (Suède) T Sp
» saxatilis. R
Rudbeckia bicolor. V +
» hirta. V + Pr
» nitida. V
» purpurea. V +
» grandiflora. V +
» speciosa.
Ruellia ciliosa. R
Rumex alpinus. Pr Med
» hydrolapathum. Aq Pal
Ruscus aculeatus, Androgyna et
racemosus. Arb
Ruta angustifolia. R ^
» graveolens. R Ar Med
» montana. R ^
» patavina. R S Ar
Salix herbacea. Arb
» glauca. Arb
» reticulata. R Arb
» retusa. R Arb Tap
» serpyllifolia. Tap
Salvia æthiopis. R
» argentea. R
» azurea grandiflora. V R
» Bertoloni. R
» candelabrum. R
» Carduacea. R
» coccinea. ^
» Columbaria. R
» farinacea. V R
» glutinosa. R O (shade).
» Horminum. R
» officinalis. R Ar Med
» vars. alba et rubens.

Salvia patens. ^
» pratensis. Pr R
» alba.
» ringens. R
» scabiosæfolia. R
» Sclarea. R S Ar
» turkestanica. R
» Varbosiana. R
» mélange: mixed
Sambucus racemosa. Arb
Samolus Valerandi. H Pal
Sanguinaria canadensis. O
Sanguisorda dodecandra. H
Sanguisorba officinalis. H
Sanicula europæa. O
» Marylandica. O
Santolina chamaecyperissia. /// V
Saponaria Boissieri. ///
» cæspitosa. /// R
» cypria. /// R
» glutinosa. Ar R
» lutea. /// R
» ocymoides. /// R Pr Ar
» vars. alba et splendens.
» mélange; mixed.
» officinalis. Ab Ar Env
» var. fl. pl.
Sarcocapnos eneaphylla. ///
Sarracenia purpurea. T Sp
Satueya croatica. Arom R
» Illyrica. R
» montana. /// R Ar
» pygmæa. R ///
» repande. R ///
» stenophylla. R ///
Sauromatum guttatum. H R ^
Saussurea alpina. R ///
» discolor. R
» pygmaea. R
Saxifraga aconitifolia. R N
» aizoides. H /// R
» atrorubens et major.
» Aizoon. /// R
» vars. lutescens, ma-
» jor, minima et rosea.
» vars. en mélange.
» ajugæfolia (Pyr) H ///
» alberti. ///
» Alberti. ///
» altissima. /// R
» ambigua. ///
» aphylla. /// N □
» apennina. O ///
» aquatica (adscendens). H
» arachnoidea. (Tyrol) ///
» aretioides. (Pyr) ///
» arvernense. ///
» aspera. ///
» atropurpurea. R
» Balcana. /// R
» Beesiana. R
» Biasoletti. ///
» biflora. /// N
» Borissi. ///
» Boryi. ///

Saxifraga Boydei. ///

- » *brevifolia.* /// R
- » *bronchialis.* R
- » *bryoides.* /// R
- » *Burnati.* R
- » *Burseriana.* ///
- » *var. sulfurea.*
- » *cæsia.* /// R
- » *cœspitosa.* R Bord Tap
- » *vars. compacta et rosea.*
- » *canaliculata.* R /// Tap
- » *capitata (Pyr) H.*
- » *carinthiaca.* ///
- » *carniolica.* ///
- » *carpathica.* R
- » *cartilaginea.* /// R
- » » *var. Robertiana.*
- » *catalaunica.* /// R
- » *cernua.* T
- » *Cherrytree.* R ///
- » *chrysoleuca.* ///
- » *citrina.* /// R
- » *Clusii.* T
- » *cochlearis.* /// R S
- » *coniferæ.* ///
- » *cordifolia. (Megasea).* R
- » *var. splendens.*
- » *coriophylla.* ///
- » *Correvoniana.* R
- » *corsica.* ///
- » *cortusæfolia.* R
- » *Cotyledon.* ///
- » » *× aizoon.*
- » » *× lingulata.*
- » *crocea.* ///
- » *crustata R et var. major.*
- » *cultrata.* ///
- » *cuneata.* ///
- » *cuneifolia.* R O Bord
- » *Curchilli.* ///
- » *cuscutæformis.* T ^
- » *cymbalaria.* ⊙
- » *dalmatica.* R
- » *decipiens.* Bord
- » » *vars. grandiflora,*
rosea et islandica.
- » *Delavayi.* R
- » *densa.* Tap R
- » *Jentata.* R
- » *Desoulavvi.* ///
- » *diapensioides.* /// □
- » *diversifolia.* T H
- » *elator.* /// R
- » *Elisabethæ.* ///
- » *erubescens.* ///
- » *Escheri.* R
- » *Eudoxiana.* ///
- » *exarata.* R
- » *Farreri.* R
- » *Ferdinand Coburgi.* ///
- » *firmata.* R
- » *flavescens.* /// R
- » *Fleischeri.* ///
- » *florulenta.* /// □

Most beautiful nad rare of

the S.-Great care must be taken in sowing and picking.

Saxifraga Forbesi. R

- » *Fortunei.* O ^
- » *Frantzii.* ///
- » *Friedrich-Augusti.* ///
- » *Gaudini.* /// R
- » *geranioides.* R
- » *Geum.* R ½ O Bord
- » *Gibraltarica.* ///
- » *globulifera.* /// R
- » *grandiflora villosa.* R
- » *granulata.* T R
- » *grata.* ///
- » *Griesebachii.* ///
- » *Groenlandica.* R
- » *Gussmussii.* ///
- » *Haagii.* ///
- » *Hammondi.* R
- » *Hausmanni.* /// □
- » *hederacea.* /// □
- » *Heinrichii.* ///
- » *Henryi.* R
- » *heucherifolia.* R N
- » *Hieracifolia.* H
- » *Hirculus.* H T Sp
- » *hirsuta.* R O
- » *Hohenwarti.* /// □
- » *Hostei.* /// R
- » *Hueti* ⊙ (fl. jaune d'or)
- » *hybrids: Beauty of Lavernere,*
Bedding Queen, Blütenantepich,
carminea, Lloyd Edwards, ma-
gnifica, Purpurmantel Red Ad-
miral, sanguinea, splendida, su-
perba, Teppich Kœnigin.
- » *hypnoides.* R Bord Tap
- » *var. carminea, arachnites.*
lutescens, nana, purpurea. R
- » *incrustata.* ///
- » *intacta.* ///
- » *integrifolia.* R
- » *intermedia.* R
- » *intricata.* R
- » *irrigua.* R
- » *Irwingii.* ///
- » *islandica.* R
- » *Jenkinsii.* ///
- » *Kellereri.* ///
- » *Kewensis.* ///
- » *Kinleyi.* ///
- » *Kolenatiana.* R
- » *Kolbyi.* ///
- » *Kotschyi.* ///
- » *Kyrillii.* ///
- » *Labradorica.* R
- » *laevis.* ///
- » *Lagraveana.* ///
- » *Lantosca.* /// R
- » » *hybrida.* R
- » *lasiophylla.* R O
- » *latina.* /// N
- » *Leopoldi.* ///
- » *ligulata (Megasea).* R
- » *lingulata (vrai).* /// R

Saxifraga vars. Alberti, Leichtlini.

- » *linguaeformis*. ///
- » *longifolia*. /// R (The Queen of Pyrénées).
- » » vars. *grandiflora*, *longifolia* × *Cotyledon*, *hybrida*.
- » *Ludoviciana*. ///
- » *luteo-viridis*. ///
- » *macedonica*. ///
- » *Mac Nabiana*. /// R
- » *Mac Ovani*. /// R
- » *madida*. R □
- » *mædia* (*calyciflora*). /// (Pyr)
- » *Malyi*. ///
- » *marginata*. /// R
- » *micranthidifolia*. R H
- » *microphilla*. ///
- » *montavoniensis*. /// R
- » *moschata*. R
- » » *compacta*.
- » *muscoïdes*. R O
- » *mutata*. R /// H
- » *nervosa*. R
- » *nivalis*. R N
- » *Obristii*. ///
- » *ochroleuca*. ///
- » *odontophylla*. R
- » *oppositifolia*. /// N R
- » *grandiflora*, *Pritchardi*, *purpurea*, *pygmaea* et *pyrenaica*. (Pyr)
- » *Pacifica* (Megasea). R
- » *palmata*. R
- » *Paulinae*. ///
- » *pectinata*. /// R
- » *pedemontana*. ///
- » *peltata*. H Pal
- » *pennsylvanica*. H
- » *petroea*. ///
- » *Petraschii*. ///
- » *planifolia*. ///
- » *porophylla*. ///
- » *Portæ*. ///
- » *primuloides*. O R
- » *Probyni*. ///
- » *Prostii*. R Bord
- » *pseudo Borissi*. ///
- » » *kotschyi*. ///
- » *pubescens*. RO
- » *pungens*. ///
- » *pulchella*. R
- » *purpurescens*. R (Megasea)
- » *pygmaea*. R Tap
- » *quinquæfida*. ///
- » *racemiflora*. R
- » *recta*. /// R
- » *repanda*. R
- » *retusa*. /// N
- » *Rhætica*. /// R
- » *Rhei*. R
- » vars. *rosea*, *superba*.
- » *robusta*. ///
- » *Rocheliana*. ///
- » » » var. *purpurea*. ///

Saxifraga Rossii. ///

- » *rosularis*. ///
- » *rotundifolia*. O R
- » » *coriifolia*. (Tiflis)
- » *Rudolphiana*. /// N
- » *sancta*. ///
- » *sarmentosa*. R —
- » *scardica*. ///
- » *Salomoni*. ///
- » *Schreineri*. R
- » *sedoides*. /// O
- » *Seguieri*. /// N
- » *Sempervivum*. /// R
- » *Siebtorphii*. R
- » *spatulata*. R
- » *splendens*. ///
- » *speciosa*. R
- » *sponhemica*. R Tap
- » *squarrosa*. ///
- » *stabiana*. /// R
- » *stellaris*. H T
- » *stenoglossa*. ///
- » *straminea*. R
- » *Stribnyi*. ///
- » *Taygetaya*. /// R
- » *Tellimoides*. H ½ O
- » *tenella*. R
- » *Thessalica*. ///
- » *Tolmiaei*. O
- » *Tombeanensis*. ///
- » *Tosænsis*. R
- » *Tourneforti*. R
- » *tyrolensis*. ///
- » *umbrosa*. Bord O
- » *Valdensis*. ///
- » *Vayredeana*. ///
- » *varians*. RO
- » *villosa*. R
- » *Webbiana*. R
- » *Wildeana*. R
- » *Westmorensis*. R
- » *Wrightii*. R
- » *Zelebiori*. /// R
- » *Saxifraga* mixed; incrustated mixed; mossy mixed; Kabschya mixed.
- » *Scabiosa arvensis*. R Pr
- » *caucasica*. V R
- » *caucasica alba grandiflora*.
- » *Columbaria*. R Pr
- » *cretica*. R
- » *dubia*. R
- » *Fischeri*. R V +
- » *graminifolia*. R S
- » *Hedraeanthifolia*. R
- » *japonica*. R
- » *lyratifolia*. R Pr
- » *maritima*. R
- » *minor aurea*. R
- » *ochroleuca*. R
- » *pratensis*. (Succisa.) H
- » *Rhodopensis*. R
- » *silenifolia*. R
- » *trinæfolia*. R
- » *variabilis*. R

Scabiosa vestita. R
 » mélange; mixed.
 Schizandra chinensis. R
 Schizocodon Soldanelloides (Japon)
 Schizostylis coccinea rosea. R
 Scilla autumnalis. R
 » amoena. R
 » italica. R
 » japonica. R
 » Lilio-Hyacinthus. O
 » nutans. (Blue Bell) O
 » » var. alba.
 » pratensis. R
 » sibirica et var. alba.
 » verna. R
 Scopolia lurida. R
 » vedrariensis. R
 Scorzonera humilis pygmaea et
 » rosea. R
 Scrophularia Juratense. R
 » Hoppeana. R
 » serratifolia. R
 » trifoliata. R (Corse).
 » vernalis. R H
 Scutellaria alpina. R Bord Ar
 » vars. alba et rosea.
 » altissima. R Ar
 » amoena. R
 » baicalensis. R
 » cordifolia. R
 » dependens. R
 » galericulata. H
 » lupulina. R
 » orientale. R ///
 » rupestris. R
 » Sedella pumila. (M R)
 Sedum acre. /// Ar Bord
 » aizoon. R
 » » var. Mandschuricum.
 » album. Ar Bord
 » album, var. Balticum.
 » album carneum.
 » alpestre (repens). R ⊙
 » amanum. R
 » altissimum. R Ar
 » Anacampseros. /// R
 » anglicum. R
 » anomalum. ///
 » anopetalum. B ///
 » annuum. ⊙ ///
 » athoum. ///
 » atratum. ⊙
 » atropurpureum. R
 » Boloniense. ///
 » Borderi. R
 » brevifolium. Pyr. ///
 » Cepaea. ⊙
 » cceruleum (azureum) ⊙ ///
 » corsicum. ///
 » dasiphyllum. /// R
 » diffusum. ///
 » divergens. ///
 » Douglasii. R

Sedum Drymarioides. R
 » elegans. ///
 » elongatum. R
 » Ellacombianum. R
 » Euphorbioides. R
 » Eversii. R
 » Fabaria. R
 » » var. sanguinea excellens.
 » glaucum. /// R
 » gracile. /// R
 » Greigii. ^
 » hirsutum. /// R
 » hispanicum. ///
 » kamschaticum. Bord Ar R
 » » var. fol. var.
 » Laggeri. R
 » latifolium. R
 » Liebmannianum
 » Lydium. R ///
 » Majelense. ///
 » Maximoviczii. R
 » maximum. R Ar
 » Middendorffianum. R
 » Nicaense. /// R
 » obtusatum. R ///
 » ochroleucum. R
 » oreganum. /// R
 » pallidum. R
 » Palmeri. R ^
 » pilosum. /// ♂
 » populifolium. R
 » pruinatum. R
 » pseudo-spectabile. R
 » purpurescens. R Ar
 » reflexum (rupestre). R Ar
 » rhodantum. R
 » Rhodolia. /// R
 » rubricaule. R
 » sarmentosum. R
 » Selskianum. R
 » Sempervivum (Cotyled Semp.)
 » Sieboldi. R
 » spatulifolium. R
 » spectabile. R V Bord
 » » splendens.
 » spurium. R Bord Ar
 » » album.
 » spurium, splendens. R
 » stenopetalum. R
 » stonoliferum. R ///
 » Telephium. R
 » tenellum. ///
 » villosum. H ♂
 » Woodwardi. R
 » Yunanense. R
 » mélange; mixed.

Sempervivum
 acuminatum atlanticum
 adenotrychum arachnoideum¹
 affine var. major.
 albidum atrovioleum,
 alpinum aureggi
 assimile Balbisii

¹ Voir notre volume: « Les Joubardes », annoncé ici.

Sempervivum

barbulatum,	Morellianum
blandum	Obovatum
Boissieri,	Pallasii
Bourgeanum,	parvulum,
brachyatum,	patens,
Braunii,	piliferum
Bungeanum,	Pittoni,
calca	Pomelli,
Camposii,	præstabile
canescens,	pulchellum,
caucasicum,	putriflorum,
ciliolum,	pyrenaicum,
Comolii,	ratum
Corni di Canzo,	Reginæ-Amaliæ.
crassicaule,	Requieni
crassifolium,	rhodanicum
cupreum	robustum,
cuspidatum,	rubicundum,
debile	rubrum,
Delassoiei,	rupicolum,
Fauconnetti,	sabaudum,
fimbriatum	sarratense,
Fontanesi,	Schlehani,
frigidum,	(ornatum)
Funkii,	Scherzerianum,
Gaudini	Schnittspanhi,
glaucum	Schottii,
globiferum,	spinulifolium,
græcum,	Styriense
Guillemotti,	tectorum,
Haussmanni,	tectorum ×
Heuffeli,	Gaudini,
Hildbrandti,	tenellum
hirtum,	Theobaldi
holochrysum	tomentosum,
Juratense,	triste
Kapaornikense,	Valesiacum,
Kindigeri	ventosicolum,
Laggeri	Verloti
Lamottei,	versicolor,
Lazurinum	villosum
leucanthum,	violaceum,
lugubrum,	Webbianum,
Mettenianum	Wulfeni.
montanum,	(Engadine)

Sempervivum mélange; mixed.

Senecio abrotanifolius. R

- » adonidifolius. R
- » aurantiacus. □
- » Biebersteinii. R
- » Canus. (M R)
- » carniolicus. R
- » clivorum. R
- » cordatus. R O
- » coriaceus. R
- » Covillei. R
- » Doria (macrophyllum). V R
- » Doronicum. R
- » Douglasii. R
- » Fuchsii. Sous-bois.
- » incanus. /// R T
- » Jacobæus. R H Pal
- » Jacquinianus. O Sous-bois.
- » leucophyllus. (Pyr.) □ ///

Senecio nebrodensis. R

- » Othonæ. R
- » palmatifidus. R
- » paludosus. H
- » petrocallus. (M R)
- » platyglossus. (M R)
- » Przewalskyi. R O
- » sarracenicus. O Sous-bois.
- » suaveolens. Abeilles.
- » subalpinus. (Tyrol) R
- » Tourneforti. (Pyr.) R
- » Tyroliensis. R
- » umbrosus. R
- » uniflorus. □ ///
- » Veitchianus. R
- » Visianus. R
- » Wilsonianus. V R
- » mélange.

Sequoiya (Wellingtonia) gigantea.

Seseli cæspitosa et glauca.

Sibbaldia maxima et procumbens.

Sidalcea oregana et spicata. (M R)

Sideritis cretica. R

- » Eubæa. R Abeilles.
- » hissupifolia. R Ar
- » Libanotica. R
- » taurica. R

Silene acaulis, alba et fl. pl. ///

- » alpestris. R ½ O /// Bord
- » var. fl. pleno et grandiflora.
- » alpina. /// Ar
- » bryoides. R ///
- » Campanula. ///
- » caucasica. R
- » ciliata. R
- » cordifolia. /// R
- » Delavayi. R
- » Drummondii. R
- » Elisabethæ. /// R
- » exscapa. /// R
- » fimbriata. R V
- » Fortunei. R
- » Friwaldskyana. R
- » fruticosa. R
- » Hookeri. (M R)
- » laciniata. R
- » Legionensis. /// R
- » linicola (Tyrol).
- » macedonica. R
- » macropoda. R
- » maritima et mar. rosea.
- » monachorum. /// N
- » monantha. R (M R)
- » montana. R
- » nicænsis (Corse). R
- » odontopetala. R
- » otites. Ar Pr
- » paradoxa. R
- » pudibunda. /// R N
- » pumilio. T /// R
- » pusilla. /// N
- » pygmæa. ///
- » quadrifida. /// N
- » Reichenbachiana. R
- » rupestris. /// R

Silene saxifraga. /// **Ar**
 » *Schafta.* **R** /// **Bord Ar**
 » *Scouleri.* (**MR**)
 » *sibirica rosea.* **R**
 » *valesia.* **Ar R** ///
 » *Zawadsky.* **R** /// **Ar**
 » *mélange; mixed.*
Sisyrinchium anceps, bellum, californi-
cum, grandiflorum, Idacense,
iridifolium, mucronatum
strictum. **R**
Skimmia Foremanni et oblata. **Arb**
Smilacina racemosa. **R**
 » *stellata.* **R**
Smilax aspera. **Gr S**
 » *excelsa.* **Gr**
 » *glauca.* **Gr**
 » *rotundifolia.* **Gr**
Sobolewsia clavata. **R**
Soldanella alpina. **R T**
 » *carpathica.* **T**
 » *minima.* **T**
 » *montana.* **T R**
 » *pusilla.* **R T**
Solenanthus apenninus. **R**
Solidago alpestris. **R**
 » *arctica.* **R**
 » *axillaris.* **R**
 » *canadensis.* **V**
 » *graminifolia.* **R**
 » *humilis.* **R V**
 » *Lillei.* **R**
 » *puberula.* **R V**
 » *pygmæa.* **R**
 » *reflexa.* **V Abeilles.**
 » *rigida.* **V**
 » *Shortii.* **V +**
 » *spectabilis.* **V +**
Sorbus Aria. **Arb**
 » *Chamæspilus.* **Arb**
 » *Scandia.* **Arb**
Spartium junceum. **Le beau genêt**
d'or du Midi. **Ar R**
Spergula filifera. **Tap**
Spharalcea ambigua, angustifolia, fasci-
culata, oregana, rotundifolia. (**MR**)
Spinovitis Davidiana. **Gr**
Spiræa Aruncus (Goats Beard). **O**
 » *densiflora.* **R (MR)**
 » *discolor.* **R (MR)**
 » *filipendula.* **H**
 » *Hendersonni.* **R (MR)**
 » *Ulmaria.* **H V Med**
 » *venusta.* **H**
Spiranthes Romanzoffiana. **□**
Stachys coccinea. **Λ R**
 » *cretica.* **R**
 » *glutinosa.* **R Arom**
 » *grandiflora.* **R**
 » *iberica.* **R**
 » *lanata.* **Bord Ar R Abeilles.**
 » *lavandulæfolia.* **R**
 » *libanotica.* **R**
 » *recta.* **R**
 » *sylvatica.* **R**

Stæhelinia dubia. **R S**
Stanleya pinnata. **R**
Stranwaesia Davidiana. **Arb**
Statice auriculæfolia. **R**
 » *Gmelini.* **R**
 » *globulariæfolia.* **R**
 » *latifolia.* **V R + Ar**
 » *Limonium.* **R**
 » *Mouretti.* **R**
 » *serbica.* **R**
 » *Suworonii.* **⊙**
 » *tatarica.* **R**
 » *tomentella.* **R**
Stâtes des Canaries:
brassicæformis. **macroptera.**
imbricata. **Perezii.**
macrophylla. **puberula.**
Stevia purpurea. **R**
Stipa gigantea et pennata. **R**
Stobæa membranifolia et radula.
Stockesia cyanea et var. alba.
Streptopus amplexifolius. **R O**
Stylophorum diphyllum. **O**
Stylophyllum densiflorum. (**MR**)
 » *edule.* (**MR**)
Swertia connata. **T**
 » *longifolia.* **T**
 » *paniculata.* **T ⊙**
 » *perennis.* **T R**
 » *punctata.* **T**
Symphandra Hoffmanni. /// **R**
 » *pendula.* **R**
 » *mélange; mixed.*
Synthyris reniformis. **R O**
 » *rotundifolia.* **R O**
Tamarix œstivalis. **Arb**
 » *Kaschgarica (rare).* **Arb**
 » *ramosissima.* **Arb**
Tamus communis. **O Gr**
Tanacetum boreale. **R**
 » *Huronense.* **R**
 » *hybridum.* **R**
 » *vulgare.* **Ab V + Med**
Tanakaëa radicans. **R O**
Telekia speciosa. **V +**
Telephium. Imperati. /// **S Ar**
 » *orientale.* **S Ar**
 » *speciosissima.* /// **N**
Telesperma ambigua. **R**
Teucrium aureum. **R** ///
 » *Botrys.* **R**
 » *Chamædrys.* **R Bord Ar**
 » *flavum.* **R Λ**
 » *intermedium et album.* **R**
 » *lucidum.* **R** /// **Ar**
 » *marum.* /// **R Arom**
 » *montanum.* /// **R Ar**
 » *multiflorum.* **R**
 » *orientale.* **R Ar** ///
 » *polium.* **R Bord Ar R**
 » *var. Regium.*
 » *pseudo-Chamædrys.* **R Bord**
 » *pyrenaicum.* **R Bord**
 » *album.*
 » *var. filiformis.* (**Pyr**)

Teucrium Requienii. R
 » *Scorodonia.* Shade Sous-bois.
 » mélange; mixed.
Thalictrum adiantifolium. R
 » *anemonoides.* R
 » *aquilegifolium.* R O
 » vars. album et atropurpureum.
 » *Chelidoni.* R
 » *Delavayi.* V R +
 » *diptercarpum* et var. album.
 » *elegans.* R
 » *Fendleri.* R
 » *flavum.* H
 » *fœtidum.* R
 » *glaucum.* H R
 » *macrocarpum.* R
 » *majus.* R Ar
 » *minus.* ///
 » *petaloideum.* R
 » *polycarpum.* (M R)
 » *saxatilis.* /// R Ar
 » *sparsiflorum.* R
 » mélange; mixed.
Thermopsis fabacea et *montana.* V
Thlaspi alpestre. R
 » *cepæfolia.* ///
 » *densiflora.* R
 » *Jankæ.* R
 » *Kernerii.* ///
 » *limosellæfolia.* R ///
 » *montana.* R
 » *olygosperma.* R
 » *Riverstoni.* R
 » *rotundifolia.* /// T
 » *stylosa.* ///
 » mélange; mixed.
Thymus carminæus. ///
 » *Herba Barone.* R
 » *lanuginosus.* R
 » *montanus.* R
 » *nummularifolius.* ///
 » *serbicus.* R
 » *serpyllum.* R Ar ///
 » var. album.
 » *vulgaris.* R Ar
 » *zygis.* R
Tiarella cordifolia et *marmorea.* O
 » *poliphylla* et *purpurea.* O
Tofieldia calyculata. H T
Tolmiea Menziesii. O
Towsendia grandiflora. R ///
Towsendia Wilcoxiana. ///
Trachelium cœruleum et album. ///
Tradescantia virginica. V R
Trapa natans. Aq
Trautveteria palmata. T O
 » *japonica.* T O
Tricyrtis macropoda. H R
Tridentalis americana. O □
 » *europæa.* O □
Trifolium alpinum. Pr R Abeilles
Trillium atropurpureum. (M R)
 » *cernuum.* H
 » *erythrocarpum.* (M R)
 » *grandiflorum.* H O

Trillium ovatum. (M R)
 » *undulatum.* (M R)
Triosteum pinnatifidum. Arb
Triplostegia glandulifera. R
Triteleya uniflora. R
Tritoma, voir *Kniphofia.*
Trollius asiaticus. H
 » *altaicus.* H
 » *aurantiacus.* H
 » *chinensis.* H
 » « Earliest of all ». R
 » *europæus.* H Pr
 » *hybridus* (variétés superbes).
 » *Ledebourii.* H
 » *patulus.* H
 » *yunnanensis.* H
 » mélange; mixed.
Tulipa
altaica. hungarica
australis. Kaufmanniana.
aximensis. Marjoletti.
Biebersteiniana. mauriana.
Billietiana. persica.
Clusiana. retroflexa.
Darwini. Schrenkii.
 » var. *atrofusca* Sprengeri.
Didieri. stellata,
Eichleri. suavolens.
gallica. sylvestris.
Gessneriana. turkestanica.
Greigii.
Tulipes des jardins,
 » Rembrandt mélange.
Tunica graminea. R ///
 » *saxifraga.* /// Ar R Pr Bord
 » alba.
Tussilago Farfara. Ar Med
Ulex europæus (ajonc). Arb
 » » à fl. pl.
Umbilicus chrysanthus. ///
 » *horizontalis.* ///
 » *oppositifolius.* ///
 » *pendulinus.* ///
 » *persicus.* ///
 » *Pestalozzæ.*
 » *platyphyllus.* ///
 » *Semenovi.* ///
 » *Sempervivoides.* ///
 » *simplicifolius.* ///
 » *sp. Tiflis.*
 » mélange
Uniola latifolia. V +
Uropetalum serotinum. R Pyr
Urospermum Dalechampi. R
Vaccinium Aretotaphylos. H
 » *macrocarpum.* H
 » *Montaria grandiflora.* O
 » *Myrtillus* (Myrtille). T
 » *pennsylvanicum.* T
 » *uliginosum.* T R
 » *Vitis-Idæa* (Airelle). T R
Valeriana alliarifolia. R V
 » *baltica.* R
 » *celtica.* □
 » *dioica.* H R

Valeriana excelsa. R
 » *integrifolia.* R
 » *montana.* R ///
 » *officinalis.* H O
 » *pyrenaica.* R O H
 » *Saliunca.* ///
 » *Sitchensis.* R
 » *supina.* ///
 » *tiliæfolia.* ///
 » *trifida.* R
 » *tripteris.* R ///
Valeriana tuberosa. R
Vancouveria hexandra. O
Vella glabrescens et spinosa. ///
Veratrum album. R
 » *californicum.* R (M R)
 » *nigrum.* R
Verbascum Blattaria. Pr Ar
 » *Bosnense.* R V
 » *Bornmulleri.* V R
 » *dojranense* (Balkans).
 » *Kindlii* (Albanie). R
 » *Lychnitis.* Ar
 » *Olympicum.* V Ar R
 » *Phoeniceum.* R
 » *pulverulentum.* V Ar
 » *pyramidatum.* V
 » *Thapsus* (Flanel plant).
 » *albus.*
 » *vernale.* R
 » *Willmotti.* R V
 » *Wilsoni.* V Ar
Verbena citriodora. (Verveine odorante) ^
 » *hastata.* R V
 » *officinalis.* R
 » *Teucroides.* R ^
 » *venosa.* R
Vernonia altissima. V
Veronica Allionii. /// R Bord Tap
 » *alpina.* /// N
 » *aphylla.* /// R
 » *armena.* R ///
 » *balcanica.* R
 » *bellidioides.* R
 » *Bibersteiniana.* R
 » *candidissima.* R
 » *caucasica.* R Bord
 » *Chamædrys.* R Bord Pr.
 » *cinerea.* R
 » *corymbosa.* R
 » *crassifolia et alba.* R V
 » *foliosa.* R
 » *Forresti.* R
 » *fruticulosa.* /// R
 » *gentianoides.* R Bord
 » *var. angustifolia.*
 » *glauca.* R
 » *Guthriana.* Arb
 » *incana.* R Bord
 » *Kellereri.* R
 » *longifolia* (maritima). R V
 » *alba.*
 » *rosea.*

Veronica lucida. R
 » *melissæfolia.* R
 » *multifida.* R
 » *obovata.* R
 » *officinalis.* O Sous-bois.
 » *orchidea.* R Ar
 » *paniculata.* V + R Abeilles.
 » *pectinata.* R
 » *peduncularis.* R
 » *Ponæ.* R
 » *Prenja.* R
 » *prostrata*, vars. *alba et cœlestina*
 » *pulchella.* R
 » *pumila.* R
 » *repens.* R
 » *Royal-Blue.* R
 » *rupëstris et var. abla.*
 » *satureyoides.* /// R
 » *saxatilis* /// et var. *alba.*
 » *serpyllifolia.* R
 » *spicata.* R S Ar
 » *vars. alba et nana.*
 » *spicata Erica et rosea.*
 » *spuria.* R
 » *stenophylla.* R
 » *surculosa.* R
 » *tenuifolia.* R
 » *Teucrium.* R Pr Ab Bord
 » *Traversi.* R Arb
 » *True blue.* R
 » *urticifolia.* R O (latifolia).
 » *virginica.* V R
 » *Waldsteiniana.* R
 » *Whitalli.* R Bord
 » *mélange; mixed.*
Vesicaria sinuata et utriculata. ///
Viburnum Sargentii et Tinus. Arb
Vicia atropurpurea. R
 » *dumetorum.* R Sous-bois.
 » *Gerardi.* R
 » *Montenegrina.* R
 » *Onobrychioides.* R
 » *Orobis.* R
 » *tenuifolia.* R
Villarsia nymphoides. Aquat.
Vinea acutifolia et minos.
Viola allcariensis. R
 » *alpina.* R
 » *arborescens.* —
 » *arenaria.* R
 » *atlantica.* R
 » *Battandieri.* R
 » *Bertoloni.* R
 » *betonicifolia.* R
 » *biflora.* O R T /// N
 » *Bosniaca.* R ///
 » *calcarata.* R
 » *calcareæ.* R
 » *canadensis.* R O
 » *canina.* R O Sous-bois.
 » *cenisia.* /// R □
 » *christii.* R
 » *cognata.* R
 » *confederata.* O
 » *cornuta.* R Bord Pr

Viola cornuta variétés:

alba,	rosea,
grandiflora,	sulfurea,
» <i>cornuta</i> vars. hort.	
admirabilis,	Prince Noir,
Admiration,	Purple Queen,
crimson Beauty	La Reine,
Cyclope,	Rosa lilacina,
Firmament,	Rosa grandi-
Illona,	flora,
Magenta,	Sensation,
Mauve Queen,	Vernal Sign.,
Nora Marrow,	Wermig,
Papilio,	Woodgate.
Perfection,	

» » mélange; mixed.

Les Pensées vivaces de ce groupe *cornuta* sont des plus faciles à élever et à cultiver; elles fleurissent de mai jusqu'en hiver et sont des plus précieuses d'entre les pl. à garnitures de rochers, plates-bandes, corbeilles, etc.

The hardy Pansies of the *cornuta* group are the most easily raised from seed. Their flowering period extends from May till frost and they are among the most valuable flowering plants for rockgardens, borders, etc.

»	<i>cucullata</i> alba.	R O
»	<i>cyanea</i> .	R
»	<i>declinata</i> .	R
»	<i>declivis</i> .	Early, very fragrant.
»	<i>Dehnhardtii</i> .	R
»	<i>dissecta</i> .	R Pr Sous-bois.
»	<i>distans</i> .	R O
»	<i>eisanense</i> (Japon).	R
»	<i>elator</i> .	H R O
»	<i>Florariensis</i> (variété hybride voisine de <i>rothomagensis</i> et qui fleurit perpétuellement; l'une des meilleures fl. alpines) Long flowering period, one of the best alpines.	R /// Bord Ar
»	<i>glabella</i> .	R
»	<i>gracilis</i> .	R
»	» alba.	
»	» lutea.	
»	» Lord Nelson.	
»	» Mrs Bowles.	
»	<i>heterophylla</i> .	/// T R
»	<i>hirta</i> .	Pr. R
»	<i>Jovi</i> .	R
»	<i>labradorica</i> .	R
»	<i>lanceolata</i> .	R
»	<i>latisepala</i> .	R

<i>Viola</i>	<i>lutea</i> .	R Bord
»	» <i>grandiflora</i> .	
»	<i>mirabilis</i> .	R O Sous-bois.
»	<i>munbyana</i> .	R
»	<i>nummulariæfolia</i> .	T /// □
»	<i>ocellata</i> .	R
»	<i>odorata</i> .	T
»	» var. <i>rubra</i> , The Czar, Wintersun.	
»	<i>palmaris</i> .	R
»	<i>palmata</i> .	R
»	<i>palustris</i> .	H R
»	<i>papilionacea</i> .	R
»	<i>pedunculata</i> .	R
»	<i>pinnata</i> .	R
»	<i>polychroma</i> .	R
»	<i>pontica</i> .	R
»	<i>pubescens</i> .	R O
»	<i>purpurea</i> .	R
»	<i>pyrenaica</i> .	R
»	<i>Riviniana</i> .	R
»	<i>rothomagensis</i> .	R ///
»	<i>Rydbergii</i> .	R
»	<i>sarmentosa</i> .	R
»	<i>splendida</i> .	R Bord
»	<i>subulosa</i> .	R
»	<i>sulfurea</i> .	R
»	<i>Sudetica</i> .	R
»	<i>tricolor nigra</i> .	R
»	<i>Valderia</i> .	/// R
»	<i>vaginata</i> (Japon).	R
»	<i>Vockei</i> .	R
»	mélange; mixed.	
<i>Vitex</i>	<i>signus</i> .	Castus. Arb
<i>Vitis</i>	<i>Coignetia</i> .	Gr
<i>Vittadinia</i>	<i>triloba</i> .	R /// S
<i>Wahlenbergia</i>	<i>lobelioides</i> .	R
<i>Wistaria</i>	<i>brachybotris</i> .	Gr
»	<i>multijuga</i> .	Gr
»	<i>multijuga</i> alba.	
<i>Wulfenia</i>	<i>carinthiaca</i> .	/// N
»	» alba.	
<i>Wyettia</i>	<i>mollis</i> .	(MR)
<i>Xanthoceras</i>	<i>sorbifolia</i> .	Arb
<i>Xanthoxylum</i>	<i>alatum</i> .	Arb
<i>Xanthoxylum</i>	<i>Bungei</i> .	Arb
»	<i>pipericum</i> .	(Arb.) (Arom.).
<i>Xatardia</i>	<i>scabra</i> .	R /// (Pyr)
<i>Yucca</i>	<i>brevifolia</i> .	R
»	<i>gloriosa</i> .	V R
»	<i>Harrimannia</i> .	R
»	<i>Utahensis</i> .	R
»	<i>Whippleyi</i> .	R
<i>Zauschneria</i>	<i>californica</i> .	R
»	<i>latifolia</i> .	R
»	<i>microphylla</i> .	R
<i>Zephyranthes</i>	<i>candida</i> .	R
<i>Zwackya</i>	<i>Sentneri</i> .	R
<i>Zygadenus</i>	<i>Fremonti</i> .	R (M R)
»	<i>graminæus</i> .	R (M R)

We have this year been able to collect seeds of some fine conifers and other things which we offer here either by packets or by the weight: The Silk tree of Constantinople (*Mimosa Julibrissin*) with nice fragrant pink flowers for sheltered places. 10 gr. 2 frs. 50.

- Cedrus Libani* 10 gr. 2 frs. 50
Cedrus atlantica glauca (the big blue tree at the entrance of Floraire)
 10 grammes 2 frs. 50.
Cercis siliquastrum atrococeineum. Particularité de Floraire, 10 gr. 1 fr.
Italian Cypress the true, very strait and narrow, collected on the Lago
 di Garda: 10 gr. 2 fr. 50.
 The Box (*Buxus sempervivens*) of the dry limestone hills. 10 gr. 2.50.
Cypress of Arizona var. *glabra* sent us in 1901 by President Roosevelt
 from his own garden at Oyster Bay. 10 gr. 2 fr. 50.
 The Pomegranete tree (*Punica Granatum*); wild form; collected here.
 Seeds for the swiss meadow: Colchics, Wild Crocus, Primroses, etc., to
 enrich the grass. 10 gr. 2 fr. 50.
 Floraire grass (gazon Floraire) a mixture of meadow seeds for making the
 swiss meadow (*Campanulas Aquilegias*, Pinks, Primroses, *Erica*, *Silenes*,
Scabious, Pansies, Violets, Gentians, *Anemones*, etc.). 10 gr. 2 fr. 50.

Liste supplémentaire

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <i>Campanula Scouleri</i> . (M R) | <i>Narcissus Capax</i> (rare). |
| <i>Cephalanthera rubra</i> . □ | » <i>nanus</i> . R |
| <i>Dracocephalum moldavicum</i> . R | <i>Potentilla andicola</i> . (M R) |
| <i>Gentiana Veitchiorum</i> . R | » <i>Griffithii</i> . (M R) |
| <i>Limnorchis fragrans</i> (Orchidées du | <i>Pæonia cor. flavescens</i> . |
| Nord américain). | » <i>abschasicæ</i> . |
| <i>Monarda</i> « Cambridge scarlet ». V | » <i>tomentosa</i> . |
| <i>Marrubium sericeum</i> . R | <i>Pentstemon linarioides</i> . (M R) |
| <i>Malachium aquaticum</i> . H | <i>Rheum Emodi</i> . V |
| <i>Myosotis cæspitosa</i> . R | <i>Saxifraga tabularis</i> . (= R) |
| <i>Magnolia salicifolia</i> . Arb. | <i>Statice Gougetiana</i> . R |
| <i>Mentha piperita saxonis</i> . Med. | <i>Spiranthes æstivalis</i> . □ |
| » <i>crispa</i> . Med. | <i>Symphandra armena</i> . R |
| <i>Narcissus muticus</i> . (Pyr.) | <i>Viola Langdorffii</i> . (M R) |

Graines reçues de l'Alaska:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Aquilegia arctica</i> . | <i>Limnorchis Habernaria</i> . |
| <i>Campanula petiolata</i> . | <i>Primula cuneifolia</i> . |
| <i>Erigeron peregrinum</i> . | <i>Saxifraga æstivalis</i> . |
| <i>Fritillaria kamschatensis</i> . | » <i>Notkana</i> . |

A NOS CLIENTS DE LANGUE FRANÇAISE

Nos graines se vendent par paquets, au prix unique de :

En Suisse:	1 franc suisse le paquet.
En France:	3 francs français le paquet.
En Belgique:	4 francs belges le paquet.

D'autre part, pour faciliter ceux de nos clients qui ne sont pas familiarisés avec les noms botaniques latins, nous offrons des collections à *notre choix* dans les genres ci-dessous :

Plantes pour rocailles,
» pour murs fleuris,
» vivaces pour plate-bandes,
» mellifères, aromatiques ou médicinales, etc.

Voir aussi page 3.

Prix des collections, à notre choix :

		12	25	50	100
		<i>espèces</i>	<i>espèces</i>	<i>espèces</i>	<i>espèces</i>
En Suisse:	Fr. suisses .	6,50	12,—	22,—	40,—
En France:	Fr. franç. .	19,50	36,00	66,—	120,—
En Belgique	Fr. belges .	26,—	48,—	88,—	160,—

Conditions de paiement :

Nos marchandises sont payables au comptant, soit par mandat-postal, soit par chèques sur une banque suisse.

Les paiements en timbres-poste étrangers ne sont pas acceptés.

Les commandes dépassant le montant de 10 fr. sont expédiées franco de port et emballage.

Réclamations :

Toute réclamation doit être présentée dans les 8 jours après réception.

Expéditions :

Dans la règle, nos envois se font par la poste aux lettres et recommandés.

Nous recommandons à nos clients d'indiquer leur adresse d'une manière claire et lisible afin d'éviter des erreurs.

Seeds just received from CALIFORNIA

Aster leucanthemum

Ceanothus azureus, *cyaneus*, *dentatus*, *divaricatus*, *foliosus*, *incanus*, *integerrimus*, *macrocarpus*, *sorediatus*, *spinosus*, *thyrsiflorus*, *verrucosus*

Dentaria californica & *Tracitii*

Diplacus longiflorus, & *longiflorus ruber*

Clematis Douglasii

Dudleya lurida & *lanceolata*

Eriogonum lobii, *nivale* & *ochrocephalum*

Fritillaria biflora

Cupressus pygmaea

Jamesia californica

Lewisia Howellii

Lupinus excubitus & *confertus*

Oenothera marginata & *pallida*


Pentstemon Eatonii & *ceananthus*

Salix petrophylla

Silene laciniata

Saxifraga æstivalis

Trichostemma lanatum



OUVRAGES RECOMMANDÉS

GARDENING BOOKS

de M. H. CORREVON

Les Joubarbes (the Houseleeks), un volume relié toile. Etude complète du genre *Sempervivum*, classement et culture (intercalé de pages blanches pour les notes des amateurs.

Bruxelles 1924 Fr. suisses 5.—

Les Plantes des Montagnes et des Rochers, leur culture et leur acclimatation dans les jardins, contenant un index complet des plantes alpines introduites dans les jardins, avec indication de leur hauteur, couleur de la fleur, mois de la floraison, lieu d'origine et mode de culture. Un volume broché Fr. suisses 10.—

Album des Orchidées d'Europe, nouvelle édition revue et augmentée, avec 66 planches en couleur, donnant la collection complète de toutes les Orchidées d'Europe (sauf quelques types d'Orphys, de *Serapias* appartenant aux régions les plus méridionales de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne). Beau volume broché Fr. suisses 20.—

ROCK GARDEN AND ALPINE PLANTS,

Price: £: 1-5/. or \$ 5.

or Fr. suisses 25.—

! The last of Mr. H. Correvon's Books !

Listes des ouvrages de M. Henry Correvon

en vente à „FLORAIRE“

	Francs suisses
Les plantes des Alpes , Genève, 1885 (quelques ex. retrouvés à 8 fr.)	Epuisé
Les fougères rustiques , Genève, 1890	»
Les orchidées rustiques , Genève, 1893 (quelques ex. à 10 fr.)	»
Le jardin de l'herboriste , Genève, 1896 (quelques ex. à 5 fr.)	»
Flore coloriée de poche , 2 éditions	»
Flora tascabile , 2 éditions	»
Les plantes alpines et de rocailles	»
Les fougères de pleine terre	»
Les iris dans les jardins (Correvon et Massé) Presque épuisé	Fr. 10.—
Nos cimetières (publié par les soins de la Commission d'art public)	Epuisé
Culture des plantes alpines dans le Sphagnum	»
Della cultura delle piante alpine nelle regione seche e calde	Fr. 1.—
Album des Orchidées de l'Europe (2me édition, augmentée et transformée, avec 66 planches coloriées)	» 20.—
Atlas de la Flore alpine (édité par les soins du Club alpin), 6 volumes avec 500 planches coloriées. 1 exemplaire retrouvé.	Fr. 150.—
Par monts et par vaux (quelques ex. offerts à 10 fr.)	Epuisé
Nos arbres , un volume in-8°	»
La flore alpine , un volume richement illustré, par P. Robert (3me édition entièrement revue et transformée)	Fr. 30.—
The Alpine Flora , translated in English by Mr. E. W. Clayforth; a wonderful book with 100 plates of 180 alpine plants in water colours.	» 25.—
Die Alpenblumen « Flore alpine », traduite en allemand	» 25.—
Fleurs des champs et des bois , 75 planches représentant 126 plantes des champs et des bois peintes par Mlle Rivier. C'est l'un des plus beaux livres qui aient jamais été publiés sur le sujet.	» 30.—
Champs et Bois fleuris , suite de » Fleurs des Champs et des Bois », avec 75 planches coloriées par Mlle S. Rivier	» 30.—
Les plantes des montagnes et des rochers , leur acclimatation et leur culture dans les jardins. C'est, d'après les journaux horticoles, le vade-mecum indispensable à tout amateur de plantes alpines et des rochers	» 10.—
Alpeplanter og deres Dyrkning , le même ouvrage que ci-dessus, traduit en danois 9 Kr. 50	»
Plantes et santé , publié en 1917. 2me édition 1923, illustrée	» 5.—
Nos arbres dans la nature , contenant 100 magnifiques planches en couleurs. (Le même en allemand: Unsere Bäume)	» 20.—
Les Joubarbes (Sempervivum) , un volume in-12°. Leur classification, leur culture. S'adresse aux nombreux collectionneurs de ces plantes. Relié toile.	» 5.—
Rockgarden and Alpine Plants . New!!	» 25.—

N. B. — Les frais d'expédition des volumes sont facturés en plus.

Apply to Floraire.

M. H. CORREVEON's books received the «Prix d'honneur» in the National Swiss Exhibitions of 1896 and 1914, and a great number of diploms, awards, gold and silver medals, and the big gold medal of the R. H. S. of London. (Veitch medal).